



STONE

APAVISA



Index - Índice

Covadonga	48
Earth	80
Erosion	4
Kangen	14
Materia	68
Metodo	58
Mystone	36
Nanoconcept	64
Natura	84
Pure	54
Rellik	76
Suav	40
Track	72
Travertino	24

The beauty of natural wear

Aligned with the Geological trend, which is inspired by geology and the natural processes of wear and formation of the earth and celebrates the beauty of the imperfect and the natural, integrating textures and materials that evoke a deep connection with nature and its processes.

The Erosion collection offers a robust and sophisticated aesthetic, ideal for a variety of contemporary spaces, standing out for its unique design that emulates the wear of stones over time..

Allineata con la tendenza Geological, che si ispira alla geologia e ai processi naturali di usura e formazione della terra e celebra la bellezza dell'imperfetto e del naturale, integrando texture e materiali che evocano una profonda connessione con la natura e i suoi processi.

La collezione Erosion offre un'estetica robusta e sofisticata, ideale per una varietà di spazi contemporanei, distinguendosi per il suo design unico che emula l'usura delle pietre nel tempo.


Alignée avec la tendance Geological, qui s'inspire de la géologie et des processus naturels d'usure et de formation de la terre et célèbre la beauté de l'imparfait et du naturel, intégrant des textures et des matériaux qui évoquent une connexion profonde avec la nature et ses processus.

La collection Erosion offre une esthétique robuste et sophistiquée, idéale pour une variété d'espaces contemporains, se distinguant par son design unique qui émule l'usure des pierres au fil du temps.

Alineada con la tendencia Geological, que se inspira en la geología y los procesos naturales de desgaste y formación de la tierra y celebra la belleza de lo imperfecto y lo natural, integrando texturas y materiales que evocan una conexión profunda con la naturaleza y sus procesos.

La colección Erosion ofrece una estética robusta y sofisticada, ideal para una variedad de espacios contemporáneos, destacando por su diseño único que emula el desgaste de las piedras con el paso del tiempo.

EROSION





Technical Data Lappato	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
	R10	B	> 0,42	> 36	2

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. - Test done in Erosion White Lappato 60x120. DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Erosion White Lappato 60x120. Average test result value on August 2024. Consult specific product test result value before supplying. Valor de media a fecha de Agosto de 2024. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



Erosion Graphite Lappato 60x120





Technical Data Lappato	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
	R10	B	> 0,42	> 36	2

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. - Test done in Erosion White Lappato 60x120. DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Erosion White Lappato 60x120.
Average test result value on August 2024. Consult specific product test result value before supplying. Valor de media a fecha de Agosto de 2024. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



Erosion Blue Lappato 60x120

Erosion



Graphite



White



Blue

Finishes - Acabados
Lappato



All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificadoss y no biselados.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

60x120	59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97"	7 mm
Erosion Graphite Lappato		G-1396
60x60	59,55x59,55 cm - 23.44"x23.44"	7 mm
Erosion Graphite Lappato		G-1330

60x120	59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97"	7 mm
Erosion White Lappato		G-1396
60x60	59,55x59,55 cm - 23.44"x23.44"	7 mm
Erosion White Lappato		G-1330

60x120	59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97"	7 mm
Erosion Blue Lappato		G-1396
60x60	59,55x59,55 cm - 23.44"x23.44"	7 mm
Erosion Blue Lappato		G-1330

PORCELAIN

Mosaics 	SIZE / Formato		Blue	Graphite	White
			Lappato	Lappato	Lappato
29,75x29,75 cm		Mosaico 5x5	G-1638	G-1638	G-1638
11.71"x 11.71"					

Rodapie 	SIZE / Formato		Blue	Graphite	White
			Lappato	Lappato	Lappato
7,5x120		Rodapie	G-131	G-131	G-131
7,5x60		Rodapie	G-99	G-99	G-99

Gradone 	SIZE / Formato		Blue	Graphite	White
			Lappato	Lappato	Lappato
	30x120	Gradone	G-693	G-693	G-693
		Gradone Ángulo	G-749	G-749	G-749
	60x60	Gradone	G-585	G-585	G-585
Gradone Ángulo		G-633	G-633	G-633	

Peldaño 	SIZE / Formato		Blue	Graphite	White
			Lappato	Lappato	Lappato
	30x120	Peldaño	G-323	G-323	G-323
		Peldaño Ángulo	G-337	G-337	G-337
	60x60	Peldaño	G-265	G-265	G-265
Peldaño Ángulo		G-281	G-265	G-265	

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
60x120 (7 mm)	59,55x119,3	23.44x46.97	30	2	42,63	1,42	458,83	15,29	780	25,234	12,437
60x60 (7 mm)	59,55x59,55	23.44x23.44	30	5	53,19	1,77	572,57	19,09	950	30,898	6,129

Technical Data Lappato	DIN	DIN	DCOF	PTV	CLASE
	51130	51097	ANSI A 326.3	BS 7976	UNE 41901 EX
	R10	B	> 0,42	> 36	2
DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. - Test done in Erosion White Lappato 60x120. DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre Erosion White Lappato 60x120. Average test result value on August 2024. Consult specific product test result value before supplying. Valor de media a fecha de Agosto de 2024. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.					

Sizes

60x120

60x60

Where the stone tells the story of the earth.

Beyond simple aesthetics, capturing the very essence of Earth's history. Kangen features a unique effect in its pieces, created through the reducing firing technique inspired by Japanese ceramics, provoking a reaction in natural elements and giving rise to an effect that evokes the crackling and the very origin of ceramics.

The decorations based on the techniques of "Japanese brushstroke" provide a complement of unique artistic dimension that represent the most emotional part and that add a deep connection with nature and history.

"Decor" represents the beginning and the end of the journey of life. Dynamic brushstrokes that flow with ups and downs and precipitates, capturing the dynamic flow of existence.

Pre-Scored, offers a more blurred representation, symbolizing interaction with the environment.

Oltre la semplice estetica, catturando l'essenza stessa della storia della Terra. Kangen presenta un effetto unico nei suoi pezzi, creato attraverso la tecnica di cottura riduttiva ispirata alla ceramica giapponese, provocando una reazione negli elementi naturali e dando luogo a un effetto che evoca il crepitio e l'origine stessa della ceramica.

Le decorazioni basate sulle tecniche di "pennellata giapponese" forniscono un complemento di dimensione artistica unica che rappresenta la parte più emozionale e che aggiunge una profonda connessione con la natura e la storia.

"Decor" rappresenta l'inizio e la fine del viaggio della vita. Pennellate dinamiche che fluiscono con alti e bassi e precipitati, catturando il flusso dinamico dell'esistenza.

Pre-Scored, offre una rappresentazione più sfumata, simbolizzando l'interazione con l'ambiente.

Más allá de la simple estética, capturando la esencia misma de la historia de la Tierra. Kangen cuenta con un efecto único en sus piezas, creado mediante la técnica de cocción reductora inspirada en la cerámica japonesa, provocando una reacción en los elementos naturales y dando lugar a un efecto que evoca los craquelados y el origen mismo de la cerámica.

Los decorados basados en las técnicas de "pincelada Japonesa" aportan un complemento de dimensión artística única que representan la parte más emocional y que añaden una conexión profunda con la naturaleza y la historia.


Decor" representa el inicio y el final del recorrido de la vida. Pinceladas dinámicas que fluyen con altibajos y precipitados, capturando el flujo dinámico de la existencia.

Pre-Scored, ofrece una representación más difuminada, simbolizando la interacción con el entorno.





wall: Kangen Grey Decor 50x100 & Kangen Grey Natural 50x100
floor: Kangen White Natural 100x100






wall: Kangen White Wave 50x100

Kangen



White



White Wave



Grey



Grey Decor



Brown

All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificadoss y no biselados.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

100x100	99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37"	10 mm
Kangen White Natural		G-7268
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	10 mm
Kangen White Natural		G-7162
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	10 mm
Kangen White Nonslip		G-7208

50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	10 mm
Kangen White Wave		G-7208

100x100	99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37"	10 mm
Kangen Grey Natural		G-7268
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	10 mm
Kangen Grey Natural		G-7162


50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	10 mm
Kangen Grey Decor		G-7298

100x100	99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37"	10 mm
Kangen Brown Natural		G-7268
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	10 mm
Kangen Brown Natural		G-7162

PORCELAIN

60x60	59,2x59,2 cm - 23.31"x23.31"	10 mm
Kangen Grey Pre Scored 20 Natural		G-7170

PRE-SCORED is NON rectified material. Minimum installation joint when fixing is 2 mm.
PRE-SCORED es Material NO rectificado. Junta mínima para su colocación de 2 mm.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.



Grey Pre-Scored

Mosaics	SIZE / Formato	Brown Natural	Grey Natural	White Natural
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71" Mosaico 5x5	G-7558	G-7558	G-7558

Rodapie	SIZE / Formato	Brown Natural	Grey Natural	White Natural
	7,5x100 Rodapie	G-6115	G-6115	G-6115
	7,5x50 Rodapie	G-6071	G-6071	G-6071


Listas	SIZE / Formato	Brown Natural	Grey Natural	White Natural
	7,5x100 Listas	G-6111	G-6111	G-6111
	7,5x50 Listas	G-6065	G-6065	G-6065

Gradone	SIZE / Formato	Brown Natural	Grey Natural	White Natural
	50x100 Gradone	G-6655	G-6655	G-6655
	Gradone Ángulo	G-6723	G-6723	G-6723

Peldaño	SIZE / Formato	Brown Natural	Grey Natural	White Natural
	50x100 Peldaño	G-6337	G-6337	G-6337
	Peldaño Ángulo	G-6375	G-6375	G-6375

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
	100x100 (10 mm)	39.19"x39.19"	40	1	39,641	0,991	426,694	10,667	991	23,886	23,536
	50x100 (10 mm)	19.59"x39.19"	27	3	40,116	1,486	431,810	15,993	941	34,102	11,269
	60x60 (10 mm)	23.44"x23.44"	30	4	42,554	1,418	458,056	15,269	972	31,743	7,849

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
Natural	R10	•	>0,42	•	2
Nonslip	R11	C	•	•	3
DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Test done in Kangen Grey Natural 60x60. Average test result value on February 2024. Consult specific product test result value before supplying.			DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Kangen Grey Natural 60x60. Valor de media a fecha de Febrero de 2024. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.		



Sizes

TRAVERTINO



walls: Travertino Titanium 120x280 & Navona Natural 120x280
floor: Travertino Navona Natural 120x120



Walls: Travertino Navona Rigato 120x280
Floor: Equinox Ivory Natural 120x120
Linotop 12 mm: Travertino Navona Natural 162x324



floor: Travertino Navona Natural 60x120



walls: Travertino Blue Natural 60x120
floor: Travertino Navona Natural 60x120



Travertino



Navona

162x324	162x324 cm - 63.8"x127.6"	12 mm
Travertino Navona Natural		G-3520
120x280	119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24"	6 mm
Travertino Navona Natural		G-3381
Travertino Navona Rigato		G-3413
120x120	119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97"	6 mm
Travertino Navona Natural		G-3381
60x120	59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97"	6 mm
Travertino Navona Rigato		G-3397
60x120	59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97"	7 mm
Travertino Navona Natural		G-1282
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62"	7 mm
Travertino Navona Natural		G-1220
50x100	49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19"	20 mm
Travertino Navona Solid 2CM		G-9234

SOLID
2 cm



Titanium

120x280	119,3x280 cm - 46.97"x110.24"	6 mm
Travertino Titanium Natural		G-3381
120x120	119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97"	6 mm
Travertino Titanium Natural		G-3381
60x120	59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97"	7 mm
Travertino Titanium Natural		G-1282
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62"	7 mm
Travertino Titanium Natural		G-1220
50x100	49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19"	20 mm
Travertino Titanium Solid 2CM		G-9234

SOLID
2 cm



Blue

60x120	59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97"	7 mm
Travertino Blue Natural		G-1282
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62"	7 mm
Travertino Blue Natural		G-1220

Finishes - Acabados

Natural



Rigato



All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificadoss y no biselados.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

PORCELAIN

Mosaics	SIZE / Formato	Blue Natural	Navona Natural	Titanium Natural
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71" Mosaico 5x5	G-1576	G-1576	G-1576

Listas	SIZE / Formato	Blue Natural	Navona Natural	Titanium Natural
	7,5x60 Listas	G-75	G-75	G-75


Rodapie	SIZE / Formato	Blue Natural	Navona Natural	Titanium Natural
	7,5x60 Rodapie	G-79	G-79	G-79

Gradone	SIZE / Formato	Blue Natural	Navona Natural	Titanium Natural
	30x120 Gradone	G-693	G-693	G-693
	60x60 Gradone	G-543	G-543	G-543

Peldaño	SIZE / Formato	Blue Natural	Navona Natural	Titanium Natural
	30x120 Peldaño	G-315	G-315	G-315
	60x60 Peldaño	G-235	G-235	G-235

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
162x324 (12 mm)	162x324 cm	63.78"x127.56	16	1	83,981	5,249	903,969	56,498	2860	170,000	170,000
120x280 (6 mm)	119,3x280	46.97"x110.24"	17	1	56,787	3,340	611,253	35,956	990	53,211	53,211
120x120 (6 mm)	119,30x119,3	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500
60x150 (6 mm)	59,55x150	23.45"x59.06"	30	2	53,595	1,787	576,897	19,230	874	30,440	15,220
60x120 (6 mm)	59,55x119,3	23.44"x49.97"	30	2	42,626	1,421	458,825	15,294	780	25,234	12,437
60x120 (7 mm)	59,55x119,3	23.44"x49.97"	30	2	42,626	1,421	458,825	15,294	780	25,234	12,437
50x100 Solid 2 cm	49,75x99,55	19,59"x39,19"	36	1	17,83	0,50	191,92	5,33	880	23,889	23,594
60x60 (7 mm)	59,55x59,55	23,44"x23,44"	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
Natural	R10	B	>0,42	>36	2
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3
DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Test done in Travertino Titanium Natural 60x60. Average test result value on January 2022. Consult specific product test result value before supplying. DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Travertino Titanium Natural 60x60. Valor de media a fecha de Enero 2022. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.					



Sizes

Travertino




Navona



Titanium



Blue



Blue Decor



Titanium Decor

All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificadoss y no biselados.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

45x120	44,63x119,30 cm - 17.57"x46.97"	7 mm
Travertino Navona Matt		G-7180

45x120	44,63x119,30 cm - 17.57"x46.97"	7 mm
Travertino Titanium Matt		G-7180

45x120	44,63x119,30 cm - 17.57"x46.97"	7 mm
Travertino Blue Matt		G-7180

45x120	44,63x119,30 cm - 17.57"x46.97"	7 mm
Travertino Blue Decor		G-7298

45x120	44,63x119,30 cm - 17.57"x46.97"	7 mm
Travertino Titanium Decor		G-7298

PORECEAMIN

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
45x120 (7 mm)	44,63x119,3	17.57"x46.97"	24	4	51,114	2,130	550,189	22,925	800	31,480	7,795



walls: Travertino Blue Matt 45x120

Sizes

45X120



Mystone



Ivory

120x280	119,3x280 cm - 46.97"x110.24"	6 mm
Mystone Ivory Satin		G-3314
120x120	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	6 mm
Mystone Ivory Satin		G-3314
60x120	59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97"	6 mm
Mystone Ivory Satin		G-3314
60x120	59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97"	7 mm
Mystone Ivory Natural		G-1304
100x100	99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37"	7 mm
Mystone Ivory Natural		G-1268
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	7 mm
Mystone Ivory Natural		G-1220
50x100	49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19"	20 mm
Mystone Ivory Solid 2CM		G-9234

SOLID
2 cm



Grana

120x280	119,3x280 cm - 46.97"x110.24"	6 mm
Mystone Grana Satin		G-3314
120x120	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	6 mm
Mystone Grana Satin		G-3314
60x120	59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97"	6 mm
Mystone Grana Satin		G-3314
60x120	59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97"	7 mm
Mystone Grana Natural		G-1304
100x100	99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37"	7 mm
Mystone Grana Natural		G-1268
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	7 mm
Mystone Grana Natural		G-1220



Grey

120x280	119,3x280 cm - 46.97"x110.24"	6 mm
Mystone Grey Satin		G-3314
120x120	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	6 mm
Mystone Grey Satin		G-3314
60x120	59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97"	6 mm
Mystone Grey Satin		G-3314
60x120	59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97"	7 mm
Mystone Grey Natural		G-1304
100x100	99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37"	7 mm
Mystone Grey Natural		G-1268
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	7 mm
Mystone Grey Natural		G-1220
50x100	49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19"	20 mm
Mystone Grey Solid 2CM		G-9234

SOLID
2 cm

Finishes - Acabados

Natural



Satin





All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificadoss y no biselados.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

PORCELAIN

Mosaics 	SIZE / Formato		Grana Natural	Grey Natural	Ivory Natural
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-1576V	G-1576V	G-1576V

Rodapie 	SIZE / Formato		Grana Natural	Grey Natural	Ivory Natural
	7,5x120	Rodapie	G-131	G-131	G-131
	7,5x100	Rodapie	G-123	G-123	G-123
	7,5x60	Rodapie	G-79	G-79	G-79
	7,5x50	Rodapie	G-73	G-73	G-73

Gradone 	SIZE / Formato		Grana Natural	Grey Natural	Ivory Natural
	30x120	Gradone	G-693	G-693	G-693
		Gradone Ángulo	G-749	G-749	G-749
	100x100	Gradone	G-735	G-735	G-735
		Gradone Ángulo	G-779	G-779	G-779
	50x100	Gradone			
	Gradone Ángulo				


Peldaño 	SIZE / Formato		Grana Natural	Grey Natural	Ivory Natural
	30x120	Peldaño	G-323	G-323	G-323
		Peldaño Ángulo	G-337	G-337	G-337
	100x100	Peldaño	G-559	G-559	G-559
		Peldaño Ángulo	G-623	G-623	G-623
	50x100	Peldaño	G-355	G-355	G-355
		Peldaño Ángulo	G-435	G-435	G-435

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x280 (6 mm)	119,3x280 cm	46.97"x110,24"	17	1	56,787	3,340	611,253	35,956	990	53,211	53,211
120x120 (6 mm)	119,30x119,3	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500
60x120 (6 mm)	59,55x119,3	23.45"x46.97"	30	2	42,63	458,83	746	17,59	950	30,898	6,129
60x120 (7 mm)	59,55x119,30	23.44"x46.97"	30	2	1,42	42,63	15,29	458,83	780	25,234	12,437
100x100 (7 mm)	99,55x99,55	39.19"x39.19"	24	2	47,569	1,982	512,032	21,335	822	32,750	16,200
50x100 (7 mm)	49,75x99,55	19.59"x39.19"	27	4	53,488	1,981	575,747	21,324	917	33,095	8,200
50x100 Solid 2 Cm	49,75x99,55	19,59"x39,19"	36	1	17,83	0,50	191,92	5,33	880	23,889	23,594

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
Natural	R10	B	>0,42	>36	2
Satin	R10	•	>0,42	•	1
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Test done in Mystone Ivory Natural 50x100 cm.
Average test result value on January 2022. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Mystone Ivory Natural 50x100 cm. Valor de media a fecha de Enero 2022. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



Sizes

S U A V

Floor: Suav Grey Nonslip 50x100
Walls: Suav Grey Natural 60x120



Walls: Suav Grey Corrugato 45x120
Floor: Suav Grey Natural 60x120

Suav



Grey

N O N
SLIP

60x120	59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97"	7 mm
Suav Grey Natural		G-1304
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	7 mm
Suav Grey Natural		G-1220
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	7 mm
Suav Grey Nonslip		G-1248
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.44" x 23.44"	7 mm
Suav Grey Natural		G-1220



Ivory

60x120	59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97"	7 mm
Suav Ivory Natural		G-1304
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	7 mm
Suav Ivory Natural		G-1220
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.44" x 23.44"	7 mm
Suav Ivory Natural		G-1220



Beige

60x120	59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97"	7 mm
Suav Beige Natural		G-1304
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	7 mm
Suav Beige Natural		G-1220
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.44" x 23.44"	7 mm
Suav Beige Natural		G-1220

Finishes - Acabados

Natural



Nonslip



All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificados y no biselados.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

PORCELAIN

Mosaics	SIZE / Formato	Beige Natural	Grey Natural	Ivory Natural
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-1576V	G-1576V

Rodapie	SIZE / Formato	Beige Natural	Grey Natural	Ivory Natural
	7,5x120	Rodapie	G-131	G-131
	7,5x100	Rodapie	G-119	G-119
	7,5x60	Rodapie	G-79	G-79
	7,5x50	Rodapie	G-73	G-73


Gradone	SIZE / Formato	Beige Natural	Grey Natural	Ivory Natural
	30x120	Gradone	G-693	G-693
		Gradone Ángulo	G-749	G-749
	50x100	Gradone	G-655	G-655
		Gradone Ángulo	G-735	G-735
	60x60	Gradone	G-543	G-543
		Gradone Ángulo	G-603	G-603

Peldaño	SIZE / Formato	Beige Natural	Grey Natural	Ivory Natural
	30x120	Peldaño	G-323	G-323
		Peldaño Ángulo	G-337	G-337
	50x100	Peldaño	G-655	G-655
		Peldaño Ángulo	G-735	G-735
	60x60	Peldaño	G-543	G-543
		Peldaño Ángulo	G-603	G-603

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
60x120 (7 mm)	59,55x119,30	23.44"x46.97"	30	2	1,42	42,63	15,29	458,83	780	25,234	12,437
50x100 (7 mm)	49,75x99,55	19.59"x39.19"	27	4	53,488	1,981	575,747	21,324	917	33,095	8,200
60x60 (7 mm)	59,55x59,55	23,44"x23,44"	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
Natural	R10	•	>0,42	>36	2
Nonslip	R11	C	>0,42	>36	3
DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Test done in Suav Beige Natural 50x100 cm.			DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Suav Beige Natural 50x100.		
Average test result value on March 2023. Consult specific product test result value before supplying.			Valor de media a fecha de Marzo 2023. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.		


Sizes





Grey Matt

45x120	44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"	7 mm
Suav Grey Matt		G-7180




Grey Corrugato

45x120	44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"	7 mm
Suav Grey Corrugato		G-7208



Ivory Matt

45x120	44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"	7 mm
Suav Ivory Matt		G-7180



Ivory Corrugato

45x120	44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"	7 mm
Suav Ivory Corrugato		G-7208



Beige Corrugato

45x120	44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"	7 mm
Suav Beige Corrugato		G-7208

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
45x120 (7 mm)	44,63x119,3	17.57"x46.97"	24	4	51,114	2,130	550,189	22,925	800	31,480	7,795



Floor: Suav Grey Nonslip 50x100
Walls: Suav Grey Corrugato 45x120

All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificadoss y no biselados.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

Sizes

45X120





Walls: Covadonga Beige Natural 50x100
Floor: Covadonga Multicolor 100x100
Furniture: St Vincent

Covadonga



Blue

100x100	99,55x99,55 cm - 39.19" x 39.19"	10 mm
Covadonga Blue Natural		G-7268
50x100	49,75x99,55 cm - 19.58" x 39.19"	10 mm
Covadonga Blue Natural		G-7180
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.62" x 23.62"	10 mm
Covadonga Blue Natural		G-7180



Beige

N O N
SLIP

100x100	99,55x99,55 cm - 39.19" x 39.19"	10 mm
Covadonga Beige Natural		G-7268
50x100	49,75x99,55 cm - 19.58" x 39.19"	10 mm
Covadonga Beige Natural		G-7180
50x100	49,75x99,55 cm - 19.58" x 39.19"	10 mm
Covadonga Beige Nonslip		G-7208
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.62" x 23.62"	10 mm
Covadonga Beige Natural		G-7180



Multicolor

N O N
SLIP

100x100	99,55x99,55 cm - 39.19" x 39.19"	10 mm
Covadonga Multicolor Natural		G-7268
50x100	49,75x99,55 cm - 19.58" x 39.19"	10 mm
Covadonga Multicolor Natural		G-7180
50x100	49,75x99,55 cm - 19.58" x 39.19"	10 mm
Covadonga Multicolor Nonslip		G-7208
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.62" x 23.62"	10 mm
Covadonga Multicolor Natural		G-7180

Finishes - Acabados

Natural



Nosnslip



All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificadoss y no biselados.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

PORCELAIN

Mosaics 	SIZE / Formato		Beige	Blue	Multicolor
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	Natural G-7558	Natural G-7558	Natural G-7558

Rodapie 	SIZE / Formato		Beige	Blue	Multicolor
	7,5x100	Rodapie	Natural G-6115	Natural G-6115	Natural G-6115
	7,5x60	Rodapie	Natural G-6071	Natural G-6071	Natural G-6071
	7,5x50	Rodapie	Natural G-6071	Natural G-6071	Natural G-6071


Gradone 	SIZE / Formato		Beige	Blue	Multicolor
	50x100	Gradone	Natural G-6655	Natural G-6655	Natural G-6655
		Gradone Ángulo	G-6723	G-6723	G-6723
	60x60	Gradone	G-6559	G-6559	G-6559
		Gradone Ángulo	G-6609	G-6609	G-6609

Peldaño 	SIZE / Formato		Beige	Blue	Multicolor
	50x100	Peldaño	Natural G-6337	Natural G-6337	Natural G-6337
		Peldaño Ángulo	G-6375	G-6375	G-6375
	60x60	Peldaño	G-6197	G-6197	G-6197
		Peldaño Ángulo	G-6281	G-6281	G-6281

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/	Pzs/	M2/	M2/	SQF/	SQF/	Kg/	Kg/	Kg/
	100x100 (10 mm)	99,55x99,55	39.19"x39.19"	Box/ Pallet	Pallet	Box	Pallet	Box	Pallet	Box	Piece
	50x100 (10 mm)	49,75x99,55	19.59"x39.19"	40	1	39,641	0,991	426,694	10,667	991	23,886
	60x60 (10 mm)	59,55x59,55	23.44"x23.44"	27	3	40,116	1,486	431,810	15,993	941	34,102
				30	4	42,554	1,418	458,056	15,269	972	31,743
											7,849

Technical Data	DIN	DIN	DCOF	PTV	CLASE
	51130	51097	ANSI A 326.3	BS 7976	UNE 41901 EX
	Natural	•	>0,42	>36	2
Nonslip	R10	C	>0,42	>36	3
DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Test done in Covadonga Blue Natural 50x100. DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Covadonga Blue Natural 50x100. Average test result value on March 2023. Consult specific product test result value before supplying. Valor de media a fecha de Marzo 2023. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.					

Sizes



P U R E



walls: Pure Grey Segment 45x120 & Pure Grey Natural 45x120
floor: Pure Grey Natural 60x120

Pure



Ivory Flame



Ivory Segment



Grey Flame



Grey Segment



Ivory



Grey

All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificadoss y no biselados.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

CERAMIC

45x120	44,63 x 119,3 cm - 17.57" x 46.97"	7 mm
Pure Ivory Flame		G-7180

45x120	44,63 x 119,3 cm - 17.57" x 46.97"	7 mm
Pure Ivory Segment		G-7208

45x120	44,63 x 119,3 cm - 17.57" x 46.97"	7 mm
Pure Grey Flame		G-7180

45x120	44,63 x 119,3 cm - 17.57" x 46.97"	7 mm
Pure Grey Segment		G-7208

PORCELAIN

50x100	49,75x99,55 cm - 19.58" x 39.19"	7 mm
Pure Ivory Natural		G-1220

50x100	49,75x99,55 cm - 19.58" x 39.19"	7 mm
Pure Grey Natural		G-1220

PORCELAIN

Mosaics	SIZE / Formato		Grey	Ivory
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"		Natural	Natural
		Mosaico 5x5	G-1576	G-1576

Rodapie	SIZE / Formato		Grey	Ivory
	7,5x100		Natural	Natural
		Rodapie	G-119	G-119

Gradone	SIZE / Formato		Grey	Ivory
	50x100		Natural	Natural
		Gradone	G-655	G-655
		Gradone Ángulo	G-735	G-735

Peldaño	SIZE / Formato		Beige	Ivory
	50x100		Natural	Natural
		Peldaño	G-355	G-355
		Peldaño Ángulo	G-435	G-435

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
50x100 (7 mm)	49,75x99,55	19.59"x39.19"	27	3	40,116	1,486	431,810	15,993	941	34,102	11,269
45x120 (7 mm)	44,63x119,3	17.57"x46.97"	24	4	51,114	2,130	550,189	22,925	800	31,480	7,795

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
	Natural R10	•	>0,42	>36	2
DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Test done in Pure Ivory Natural 50x100 cm. Average test result value on March 2023. Consult specific product test result value before supplying.			DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Pure Ivory Natural 50x100 cm. Valor de media a fecha de Marzo 2023. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.		

Sizes

45X120

50X100





SOLID
2 cm



Grey



Ivory



Grana



Anthracite

Finishes - Acabados

Blue Decor 60x60



Red Decor 60x60



Natural



Cune



All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificadas y no biselados.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

100x100	99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37"	10 mm
MEtoDO Grey Natural		G-7268
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	10 mm
MEtoDO Grey Natural		G-7162
MEtoDO Grey Cune		G-7186
60x60	59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62"	10 mm
MEtoDO Grey Natural		G-7162
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	20 mm
MEtoDO Grey Solid 2CM		G-9234

SOLID
2 cm

100x100	99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37"	10 mm
MEtoDO Ivory Natural		G-7268
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	10 mm
MEtoDO Ivory Natural		G-7162
MEtoDO Ivory Cune		G-7186
60x60	59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62"	10 mm
MEtoDO Ivory Natural		G-7162
MEtoDO Blue Decor		G-7186
MEtoDO Red Decor		G-7186
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	20 mm
MEtoDO Ivory Solid 2CM		G-9234

SOLID
2 cm

100x100	99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37"	10 mm
MEtoDO Grana Natural		G-7268
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	10 mm
MEtoDO Grana Natural		G-7162
60x60	59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62"	10 mm
MEtoDO Grana Natural		G-7162
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	20 mm
MEtoDO Grana Solid 2CM		G-9234


SOLID
2 cm


100x100	99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37"	10 mm
MEtoDO Anthracite Natural		G-7268
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	10 mm
MEtoDO Anthracite Natural		G-7162
60x60	59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62"	10 mm
MEtoDO Anthracite Natural		G-7162

Mosaics 	SIZE / Formato		Anthracite	Grana	Grey	Ivory
			Natural	Natural	Natural	Natural
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-7558	G-7558	G-7558	G-7558

Rodapie 	SIZE / Formato		Anthracite	Grana	Grey	Ivory
			Natural	Natural	Natural	Natural
	7,5x100	Rodapie	G-6115	G-6115	G-6115	G-6115
	7,5x60	Rodapie	G-6089	G-6089	G-6089	G-6089
	7,5x50	Rodapie	G-6071	G-6071	G-6071	G-6071

Listas 	SIZE / Formato		Anthracite	Grana	Grey	Ivory
			Natural	Natural	Natural	Natural
	7,5x100	Listas	G-6111	G-6111	G-6111	G-6111
	7,5x60	Listas	G-6087	G-6087	G-6087	G-6087
	7,5x50	Listas	G-6065	G-6065	G-6065	G-6065

Gradone 	SIZE / Formato		Anthracite	Grana	Grey	Ivory
			Natural	Natural	Natural	Natural
	100x100	Gradone	G-6723	G-6723	G-6723	G-6723
	50x100	Gradone	G-6655	G-6655	G-6655	G-6655
	60x60	Gradone	G-6559	G-6559	G-6559	G-6559


Peldaño 	SIZE / Formato		Anthracite	Grana	Grey	Ivory
			Natural	Natural	Natural	Natural
	100x100	Peldaño	G-6541	G-6541	G-6541	G-6541
	50x100	Peldaño	G-6337	G-6337	G-6337	G-6337
	60x60	Peldaño	G-6197	G-6197	G-6197	G-6197

2 Cm Peldaño L 	SIZE / Formato		Anthracite	Grana	Grey	Ivory
			Solid 2 Cm	Solid 2 Cm	Solid 2 Cm	Solid 2 Cm
	25x100	Peldaño "L"	G-623	G-623	G-623	G-623

2 Cm Peldaño L 	SIZE / Formato		Anthracite	Grana	Grey	Ivory
			Solid 2 Cm	Solid 2 Cm	Solid 2 Cm	Solid 2 Cm
	25x100	Drain	G-471	G-471	G-471	G-471
	25x25	Drain Angle	G-187	G-187	G-187	G-187
	25x100	Drain Diagonal	G-471	G-471	G-471	G-471

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
100x100 (10 mm)	99,55x99,55	39.19"x39.19"	40	1	39,641	0,991	426,694	10,667	991	23,886	23,536
50x100 (10 mm)	49,75x99,55	19.59"x39.19"	27	3	40,116	1,486	431,810	15,993	941	34,102	11,269
60x60 (10 mm)	59,55x59,55	23.44"x23.44"	30	4	42,554	1,418	458,056	15,269	972	31,743	7,849
50x100 Solid 2CM	49,75x99,55	19.59x39.19"	36	1	17,829	0,495	191,916	5,331	825	22,362	22,067

Technical Data	DIN	DIN	DCOF	PTV	CLASE
	51130	51097	ANSI A 326.3	BS 7976	UNE 41901 EX
	R10	B	>0,42	>36	2
Natural	R10	B	>0,42	>36	2
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3
DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Test done in MEtoDO Grey Natural 50x100 cm. DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto MEtoDO Grey Natural 50x100 cm. Average test result value on July 2021. Consult specific product test result value before supplying.					



Sizes



Nanoconcept



Black




Anthracite



Grey



White



Beige

All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificad

45x90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	7 mm
Nanoconcept 7.0 Black Rigato		G-1250
15x90	14,77 x 89,46 cm - 5.80" x 35.22"	7 mm
Nanoconcept 7.0 Black Rigato lista		G-1362

90x90	89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22"	7 mm
Nanoconcept 7.0 Anthracite Natural		G-1372
30x60	29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45"	7 mm
Nanoconcept 7.0 Anthracite Natural		G-1232
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	20 mm
Concept Anthracite Solid 2CM		G-9234

SOLID
2 cm

45x90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	7 mm
Nanoconcept 7.0 Grey Natural		G-1250
Nanoconcept 7.0 Grey Incrociato		G-1250
15x90	14,77 x 89,46 cm - 5.80" x 35.22"	7 mm
Nanoconcept 7.0 Grey Natural lista		G-1362
Nanoconcept 7.0 Grey Incrociato lista		G-1362
Hexagon 25x29	25 x 29 cm - 9.84" x 11.42"	10 mm
Nanoconcept 7.0 Grey Mix Hexagon		G-7230
Nanoconcept 7.0 Grey Nonslip Hexagon		G-7254
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	20 mm
Concept Grey Solid 2CM		G-9234

SOLID
2 cm

45x90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	7 mm
Nanoconcept 7.0 White Natural		G-1250
Nanoconcept 7.0 White Incrociato		G-1250
15x90	14,77 x 89,46 cm - 5.80" x 35.22"	7 mm
Nanoconcept 7.0 White Natural lista		G-1362
Nanoconcept 7.0 White Incrociato lista		G-1362
Hexagon 25x29	25 x 29 cm - 9.84" x 11.42"	10 mm
Nanoconcept 7.0 White Mix Hexagon		G-7230

45x90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	7 mm
Nanoconcept 7.0 Beige Rigato		G-1250
15x90	14,77 x 89,46 cm - 5.80" x 35.22"	7 mm
Nanoconcept 7.0 Beige Rigato lista		G-1362
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	20 mm
Concept Beige Solid 2CM		G-9234

SOLID
2 cm

PORCELAIN

Mosaics 	SIZE / Formato		Anthracite			Beige			Black			Grey			White		
			Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-1638														

Decors 	SIZE / Formato		Anthracite			Beige			Black			Grey			White		
			Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro	Mix Decors			Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro
	44,63 x 44,63 cm 17.57" x 17.57"	Decor Ramp	G-1884														

Chevron 	SIZE / Formato		Anthracite			Beige			Black			Grey			White		
			Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro
	7,30 x 36,33 cm 2.85" x 14.30"	Chevron 7,5x45				G-1732			G-1732 G-1732			G-1732 G-1732 G-1732			G-1732 G-1732 G-1732		
	14,77 x 73,71 cm 5.80" x 29.02"	Chevron 15x90				G-1598			G-1598 G-1598			G-1598 G-1598 G-1598			G-1598 G-1598 G-1598		

Rodapie 	SIZE / Formato		Anthracite			Beige			Black			Grey			White		
			Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro
	7,5x90 7,5x60	Rodapie							G-125			G-125			G-125		

Gradone 	SIZE / Formato		Anthracite			Beige			Black			Grey			White		
			Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro
	30x60	Gradone	G-499														
		Gradone Ángulo	G-559														
	45x90	Gradone				G-603			G-603 G-603			G-603 G-603 G-603			G-603 G-603 G-603		

Peldaño 	SIZE / Formato		Anthracite			Beige			Black			Grey			White		
			Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro	Nat	Riga	Incro
	30x60	Peldaño	G-163														
		Peldaño Ángulo	G-179														
	45x90	Peldaño				G-303			G-303 G-303			G-303 G-303 G-303			G-303 G-303 G-303		

2 Cm Peldaño L 	SIZE / Formato		Anthracite		Beige		Black		Grey		White	
	25x100	Peldaño "L"	Solid 2 Cm		Solid 2 Cm		Solid 2 Cm		Solid 2 Cm		Solid 2 Cm	


2 Cm Peldaño L 	SIZE / Formato		Anthracite		Beige		Black		Grey		White	
			Solid 2 Cm		Solid 2 Cm		Solid 2 Cm		Solid 2 Cm		Solid 2 Cm	
	25x100	Drain	G-471		G-471		G-471		G-471		G-471	
	25x25	Drain Angle	G-187		G-187		G-187		G-187		G-187	

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
90x90 (7 mm)	89,46x89,46	35,22"x35,22"	20	2	1,60	32,01	17,23	344,58	610	28,851	14,288
45x90 (7 mm)	44,63x89,46	17,57"x35,22"	27	5	2,00	53,90	21,49	580,18	980	35,442	7,035
15x90 (7 mm)	14,77x89,46	5,81"x35,22"	36	12	1,59	57,08	17,07	614,42	1048	28,47	2,345
30x60 (7 mm)	29,75x59,55	11,71"x23,44"	40	8	1,42	56,69	15,26	610,23	1000	24,427	3,024
25x29 Hexagon (2 CM)	25,00x29,00	9,84"x11,42"	48	17	44,880	0,935	483,088	10,064	1060	21,767	1,271
50x100 Solid 2 Cm	49,75x99,55	19,59"x39,19"	36	1	17,83	0,50	191,92	5,33	880	23,889	23,594

Technical Data	DIN	DIN	DCOF	PTV	CLASE
	51130	51097	ANSI A 326.3	BS 7976	UNE 41901 EX
	Natural	R10	>0,42	>36	1
	Solid 2 cm	R11	>0,42	>36	3

DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Test done in Nanoconcept 7.0 Grey Natural 45x90.
Average test result value on March 2016. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Nanoconcept 7.0 Grey Natural 45x90. Valor de media a fecha de Marzo de 2016. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



Sizes



Materia



White



Grey



Black



Beige

Finishes - Acabados

Natural



Flame



Lappato



All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificados y no biselados.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

45x90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	11 mm
Materia White Natural		G-1194
22,5x90	22,215 x 89,46 cm - 8.74" x 35.22"	11 mm
Materia White Natural		G-1250
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	20 mm
Materia White Solid 2CM		G-9234

SOLID
2 cm

45x90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	11 mm
Materia Grey Natural		G-1194
Materia Grey Lappato		G-1234
Materia Grey Flame		G-1234
22,5x90	22,215 x 89,46 cm - 8.74" x 35.22"	11 mm
Materia Grey Natural		G-1250
Materia Grey Lappato		G-1292
Materia Grey Flame		G-1292
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	20 mm
Materia Grey Solid 2CM		G-9234

SOLID
2 cm

45x90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	11 mm
Materia Black Natural		G-1194
22,5x90	22,215 x 89,46 cm - 8.74" x 35.22"	11 mm
Materia Black Natural		G-1250
30x60	29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45"	11 mm
Materia Black Natural		G-1180

30x60	29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45"	11 mm
Materia Beige Lappato		G-1218
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	20 mm
Materia Beige Solid 2CM		G-9234

SOLID
2 cm

Mosaics	SIZE / Formato		Beige		Black		Grey		White	
			Natural	Lappato	Flame	Natural	Lappato	Flame	Natural	Lappato
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5					G-1638			
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico Brick					G-1780			

Decors	SIZE / Formato		Beige		Black		Grey		White	
			Natural	Lappato	Flame	Natural	Lappato	Flame	Natural	Lappato
	10,8x89,46 cm 4.25" x 35.2"	End Concave				G-171		G-171		G-171
	14,6x89,46 cm 5.74" x 35.22"	End Convex				G-171		G-171		G-171
	43,72x 89,46 cm 17.2" x 35.22"	Ramp Onda				G-1688		G-1688		G-1688

Rodapie	SIZE / Formato		Beige		Black		Grey		White	
			Natural	Lappato	Flame	Natural	Lappato	Flame	Natural	Lappato
	7,5x90	Rodapie				G-123		G-123	G-125	G-123
	7,5x60	Rodapie				G-93				

Gradone	SIZE / Formato		Beige		Black		Grey		White	
			Natural	Lappato	Flame	Natural	Lappato	Flame	Natural	Lappato
	45x90	Gradone				G-603			G-603	
		Gradone Ángulo				G-623		G-623	G-623	G-623
	60x60	Gradone								
		Gradone Ángulo								
	30x60	Gradone	G-499			G-499				
		Gradone Ángulo	G-559			G-559				


Peldaño	SIZE / Formato		Beige		Black		Grey		White	
			Natural	Lappato	Flame	Natural	Lappato	Flame	Natural	Lappato
	45x90	Peldaño				G-303			G-303	
		Peldaño Ángulo				G-315		G-315	G-303	G-315
	60x60	Peldaño								
		Peldaño Ángulo								
	30x60	Peldaño	G-171			G-163				
		Peldaño Ángulo	G-187			G-179				

2 Cm Peldaño L	SIZE / Formato		Beige		Black		Grey		White	
			Solid 2 Cm				Solid 2 Cm		Solid 2 Cm	
	25x100	Peldaño "L"		G-623			G-623			G-623

2 Cm Peldaño L	SIZE / Formato		Beige		Black		Grey		White	
			Solid 2 Cm				Solid 2 Cm		Solid 2 Cm	
	25x100	Drain		G-471			G-471			G-471
	25x25	Drain Angle		G-187			G-187			G-187
	25x100	Drain Diagonal		G-471			G-471			G-471

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
45x90 (11 mm)	44,63x89,46	17.57x35.22	27	3	32,34	1,20	348,11	12,89	880	31,74	10,491
22,5x90 (11 mm)	22,21x89,46	8.74x35.22	36	5	35,76	0,99	384,97	10,69	906	24,535	4,85
30x60 (11 mm)	29,75x59,55	11.71x23.44	40	6	42,52	1,06	457,67	11,44	1050	25,675	4,24
50x100 Solid 2 Cm	49,75x99,55	19,59x39,19	36	1	17,83	0,50	191,92	5,33	880	23,889	23,594

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
	Flame	R10	B	>0,42	>36
	Lappato	R10	C	>0,42	>36
	Natural	R10	B	>0,42	>36
	Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36
DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Test done in Materia Black Natural, Lappato and Flame 45x90. DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Materia Black Natural, Lappato y Flame 45x90. Average test result value on March 2014. Consult specific product test result value before supplying. Valor de media a fecha de Marzo 2014. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.					




Sizes

T R A C K



Walls: Track Ivory Natural 50x100
Floor: Track Beige 50x100
Furniture: Travertino Titanium


Track



Beige




Ivory



Grey

Finishes - Acabados

Natural



All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificadoss y no biselados.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

50x100	49,75x99,55 cm - 19.58" x 39.19"	10 mm
Track Beige Natural		G-7180
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.62" x 23.62"	10 mm
Track Beige Natural		G-7180

50x100	49,75x99,55 cm - 19.58" x 39.19"	10 mm
Track Ivory Natural		G-7180
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.62" x 23.62"	10 mm
Track Ivory Natural		G-7180

50x100	49,75x99,55 cm - 19.58" x 39.19"	10 mm
Track Grey Natural		G-7180
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.62" x 23.62"	10 mm
Track Grey Natural		G-7180

PORCELAIN

Mosaics 	SIZE / Formato		Beige	Grey	Ivory
			Natural	Natural	Natural
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-7558	G-7558	G-7558

Rodapie 	SIZE / Formato		Beige	Grey	Ivory
			Natural	Natural	Natural
	7,5x100	Rodapie	G-6115	G-6115	G-6115
	7,5x60	Rodapie	G-6071	G-6071	G-6071
	7,5x50	Rodapie	G-6071	G-6071	G-6071

Gradone 	SIZE / Formato		Beige	Grey	Ivory
			Natural	Natural	Natural
	50x100	Gradone	G-6655	G-6655	G-6655
		Gradone Ángulo	G-6723	G-6723	G-6723
	60x60	Gradone	G-6559	G-6559	G-6559
		Gradone Ángulo	G-6609	G-6609	G-6609

Peldaño 	SIZE / Formato		Beige	Grey	Ivory
			Natural	Natural	Natural
	50x100	Peldaño	G-6337	G-6337	G-6337
		Peldaño Ángulo	G-6375	G-6375	G-6375
	60x60	Peldaño	G-6197	G-6197	G-6197
		Peldaño Ángulo	G-6281	G-6281	G-6281

Packing List 50x100 (10 mm) 60x60 (10 mm)	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
	49,75x99,55	19.59"x39.19"	27	3	40,116	1,486	431,810	15,993	941	34,102	11,269
	59,55x59,55	23.44"x23.44"	30	4	42,554	1,418	458,056	15,269	972	31,743	7,849

Technical Data Natural	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
	R10	•	•	>24	1
DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Test done in Track Beige Natural 50x100 cm. Average test result value on March 2023. Consult specific product test result value before supplying.			DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Track Beige Natural 50x100. Valor de media a fecha de Marzo 2023. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.		

Sizes

50X100

60X60





Beige

SOLID
2 cm

100x100	99,55 x 99,55 cm - 39.19"x39.19"	7 mm
Rellik Beige Natural		G-1268
Rellik Beige Lappato		G-1298
50x100	49,75 x 99,55 cm - 19.59"x39.19"	7 mm
Rellik Beige Natural		G-1220
Rellik Beige Lappato		G-1250
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62"	7 mm
Rellik Beige Natural		G-1220
50x100	49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19"	20 mm
Rellik Beige Natural Solid 2CM		G-9234



Grey

SOLID
2 cm

100x100	99,55 x 99,55 cm - 39.19"x39.19"	7 mm
Rellik Grey Natural		G-1268
Rellik Grey Lappato		G-1298
50x100	49,75 x 99,55 cm - 19.59"x39.19"	7 mm
Rellik Grey Natural		G-1220
Rellik Grey Lappato		G-1250
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62"	7 mm
Rellik Grey Natural		G-1220
50x100	49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19"	20 mm
Rellik Grey Natural Solid 2CM		G-9234




White

SOLID
2 cm

100x100	99,55 x 99,55 cm - 39.19"x39.19"	7 mm
Rellik White Natural		G-1268
Rellik White Lappato		G-1298
50x100	49,75 x 99,55 cm - 19.59"x39.19"	7 mm
Rellik White Natural		G-1220
Rellik White Lappato		G-1250
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62"	7 mm
Rellik White Natural		G-1220
50x100	49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19"	20 mm
Rellik White Natural Solid 2CM		G-9234

Finishes - Acabados

Natural



Lappato





All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificados y no biselados.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

Mosaics	SIZE / Formato		Beige		Grey		White	
			Natural	Lappato	Natural	Lappato	Natural	Lappato
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-1638		G-1638		G-1638	

Rodapie	SIZE / Formato		Beige		Grey		White	
			Natural	Lappato	Natural	Lappato	Natural	Lappato
	7,5x100	Rodapie	G-119	G-125	G-119	G-125	G-119	G-125
	7,5x60	Rodapie	G-79		G-79		G-79	
	7,5x50	Rodapie	G-75	G-79	G-75	G-79	G-75	G-79

Listas	SIZE / Formato		Beige		Grey		White	
			Natural	Lappato	Natural	Lappato	Natural	Lappato
	7,5x100	Listas	G-117	G-119	G-117	G-119	G-117	G-119
	7,5x60	Listas	G-75		G-75		G-75	
	7,5x50	Listas	G-73	G-75	G-73	G-75	G-73	G-75

Gradone	SIZE / Formato		Beige		Grey		White	
			Natural	Lappato	Natural	Lappato	Natural	Lappato
	50x100	Gradone	G-655	G-655	G-655	G-655	G-655	G-655
		Gradone Ángulo	G-735	G-735	G-735	G-735	G-735	G-735
	60x60	Gradone	G-543		G-543		G-543	
		Gradone Ángulo	G-603		G-603		G-603	

Peldaño	SIZE / Formato		Beige		Grey		White	
			Natural	Lappato	Natural	Lappato	Natural	Lappato
	50x100	Peldaño	G-355	G-375	G-355	G-375	G-355	G-375
		Peldaño Ángulo	G-435	G-443	G-435	G-443	G-435	G-443
	60x60	Peldaño	G-235		G-235		G-235	
		Peldaño Ángulo	G-251		G-251		G-251	

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
100x100 (7 mm)	99,55x99,55	39.19"x39.19"	24	2	47,569	1,982	512,032	21,335	822	32,750	16,200
50x100 (7 mm)	49,75x99,55	19.59"x39.19"	27	4	53,488	1,981	575,747	21,324	917	33,095	8,200
60x60 (7 mm)	59,55x59,55	23.44"x23.44"	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129
Solid 2CM	49,75x99,55	19.59"x39.19"	36	1	17,829	0,495	191,916	5,331	825	22,362	22,067

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
	Natural	R10	>0,42	>36	1
	Solid 2 cm	R11	>0,42	>36	3
DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Test done in Rellik Beige Natural 50x100 cm. DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Rellik Beige Natural 50x100 cm. Average test result value on February 2021. Consult specific product test result value before supplying. Valor de media a fecha de Febrero 2021. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.					

Sizes

100X100

50X100

60X60





Blue

60x120	59,55 x 119,3 cm - 23.45" x 46.97"	7 mm
Earth Blue Lappato		G-1314
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.45"x23.45"	7 mm
Earth Blue Natural		G-1186
45x90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	7 mm
Earth Blue Lappato		G-1232



White

60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.45"x23.45"	7 mm
Earth White Natural		G-1186
Earth White Nonslip		G-1208
45x90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	7 mm
Earth White Lappato		G-1232



Beige

60x120	59,55 x 119,3 cm - 23.45" x 46.97"	7 mm
Earth Beige Natural		G-1282
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.45"x23.45"	7 mm
Earth Beige Natural		G-1186
45x90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	7 mm
Earth Beige Natural		G-1208
Earth Beige Lappato		G-1232

Finishes - Acabados



All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificadoss y no biselados.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

Lappato




Nonslip




Mosaics	SIZE / Formato		Beige		Blue		White	
			Natural	Lappato	Natural	Lappato	Natural	Lappato
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-1584		G-1584		G-1584	

Rodapie	SIZE / Formato		Beige		Blue		White	
			Natural	Lappato	Natural	Lappato	Natural	Lappato
	7,5x90	Rodapie	G-119	G-123	G-93	G-123	G-93	G-123
	7,5x60	Rodapie	G-93					G-93

Listas	SIZE / Formato		Beige		Blue		White	
			Natural	Lappato	Natural	Lappato	Natural	Lappato
	7,5x90	Listas	G-109	G-111	G-91	G-111	G-91	G-111
	7,5x60	Listas	G-91					G-91

Gradone	SIZE / Formato		Beige		Blue		White	
			Natural	Lappato	Natural	Lappato	Natural	Lappato
	30x120	Gradone	G-693			G-701		
		Gradone Ángulo	G-749			G-755		
	45x90	Gradone	G-603	G-609		G-609		G-609
		Gradone Ángulo	G-623	G-633		G-633		G-633

Peldaño	SIZE / Formato		Beige		Blue		White	
			Natural	Lappato	Natural	Lappato	Natural	Lappato
	30x120	Peldaño	G-315			G-319		
		Peldaño Ángulo	G-333			G-337		
	45x90	Peldaño	G-319	G-323		G-323		G-323
		Peldaño Ángulo	G-337	G-355		G-355		G-355

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
60x120 (7 mm)	59,55x119,3	23.44"x46.97"	30	2	1,42	42,63	15,29	458,83	780	25,234	12,437
60x60 (7 mm)	59,55x59,55	23.44"x23.44"	30	5	1,77	53,19	19,09	572,57	950	30,898	6,129
45x90 (7 mm)	44,63x89,46	17.57"x35.22"	27	5	2,00	53,90	21,49	580,18	980	35,442	7,035

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
Natural	R10	•	>0,42	>36	1
DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Test done in Earth White Natural 45x90 cm. DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Earth White Natural 45x90 cm. Average test result value on March 2020. Consult specific product test result value before supplying. Valor de media a fecha de Marzo 2021. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.					

Sizes

60X120

45X90

60X60

NATURA



Natura



White

60x120	59,55 x 119,3 cm - 23.45" x 46.97"	7 mm
Natura White Natural		G-1298
Natura White Rigato		G-1330
60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.45"x23.45"	7 mm
Natura White Natural		G-1202
30x60	29,75 x 59,55 cm - 11.71"x23.44"	7 mm
Natura White Natural		G-1180
Natura White Rigato		G-1208



Grey

60x60	59,55 x 59,55 cm - 23.45"x23.45"	7 mm
Natura Grey Natural		G-1202
30x60	29,75 x 59,55 cm - 11.71"x23.44"	7 mm
Natura Grey Rigato		G-1208



Anthracite

60x120	59,55 x 119,3 cm - 23.45" x 46.97"	7 mm
Natura Anthracite Rigato		G-1330
30x60	29,75 x 59,55 cm - 11.71"x23.44"	7 mm
Natura Anthracite Rigato		G-1208

Finishes - Acabados

Natural



All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificad^{os} y no biselados.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variaci^{on} cromática y destonificaci^{on} en composiciones.

Rigato



PORCELAIN

Mosaics	SIZE / Formato		Anthracite		Grey		White	
			Natural	Rigato	Natural	Rigato	Natural	Rigato
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5			G-1638		G-1638	
	28,5x 28,5 cm 11.22"x 11.22"	Mosaico Brick			G-1942		G-1942	

Rodapie	SIZE / Formato		Anthracite		Grey		White	
			Natural	Rigato	Natural	Rigato	Natural	Rigato
	7,5x60	Rodapie			G-95		G-95	

Listas	SIZE / Formato		Anthracite		Grey		White	
			Natural	Rigato	Natural	Rigato	Natural	Rigato
	7,5x60	Listas			G-89		G-89	

Gradone	SIZE / Formato		Anthracite		Grey		White	
			Natural	Rigato	Natural	Rigato	Natural	Rigato
	60x60	Gradone			G-543		G-543	
		Gradone Ángulo			G-599		G-599	
	30x60	Gradone			G-499		G-499	
		Gradone Ángulo			G-559		G-559	

Peldaño	SIZE / Formato		Anthracite		Grey		White	
			Natural	Rigato	Natural	Rigato	Natural	Rigato
	60x60	Peldaño			G-235		G-235	
		Peldaño Ángulo			G-255		G-255	
	30x60	Peldaño			G-163		G-163	
		Peldaño Ángulo			G-179		G-179	

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
60x120 (7 mm)	59,55x119,3	23.44"x46.97"	30	2	42,63	1,42	458,83	15,29	780	25,234	12,437
60x60 (7 mm)	59,55x59,55	23.44"x23.44"	30	5	53,19	1,77	572,57	19,09	950	30,898	6,129
30x60 (7 mm)	29,75x59,55	11.71"x23.44"	40	8	56,69	1,42	610,23	15,26	1000	24,427	3,024

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
Natural	R10	•	>0,42	>36	2
DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Test done in Natura Grey Natural 60x60. Average test result value on January 2019. Consult specific product test result value before supplying.			DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Natura Grey Natural 60x60. Valor de media a fecha de February de 2019. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.		

Sizes

60X120

60X60

30X60

CLEANING AND MAINTENANCE TIPS

THE FIRST CLEANING “AFTER INSTALLATION”

The most important cleaning operation is performed immediately after laying the tiles. This involves the complete removal of residues and dirt from the tile placement. An inadequate or late removal of this waste can create a cementitious layer on the tile capable of absorbing all forms of dirt. This may give the impression that the tile gets dirty when the actual problem resides in the surface film of dirt which was not removed immediately after laying. Once the grouting of the tiles is finished, it is important, while the grout is still wet, to carefully remove any excess material immediately. This can be done using a sponge and plenty of clean water, repeating this as many times as necessary. Do not perform the cleaning with metal tools, scrapers or abrasive pads. For stubborn stains, clean with alcohol and lukewarm water and rub with a clean cloth. If they do not disappear, check with the relevant technical department. Once the above mentioned washing is done, another washing should be carried out using basic or alkaline degreasing agents, as acid washing can leave stickiness on the pavement which could help retain dirt. In areas where water is calcareous, it is convenient to dry the surface, in order to prevent the deposition of carbonates which will reduce the surfaces' gleam.

REGULAR MAINTENANCE

Many available cleaning products for general use can be used with our products. For daily cleaning, one can use detergents or degreasing products diluted in warm water, following each product's instructions. It is important that the cleaner does not have oil, animal fat, or soap base. These components may leave an invisible residue whilst absorbing dirt (lime stratifications detergent or residues). It is also important that the tile receives a thorough rinsing with clean water after the cleaning process is complete. The low water absorption and high standards met by all porcelain tiles ensure a product which is easy to maintain. Our products do not require the use of sealants or waxes. These superficial coatings can really affect the performance of the tile in a negative manner. It is important to note that hydrofluoric acid (HF) and derivatives can irreparably damage the tile.

The general steps for regular cleaning of our ceramic products can be summarized as follows:

- Remove any solid or liquid waste from the tile, sweeping with a soft bristle broom or vacuuming.
- Clean up liquid spills as soon as possible with lukewarm water.
- Apply the recommended amount and dilution of the cleaner for the tile (follow the cleaner manufacturer's instructions). The wiper must remain in the tile a minimum period of 5 minutes.
- For unpolished tiles, scrub with a nylon sponge or soft bristle brush. A floor machine equipped with a nylon pad or bristle brush can be used for heavily soiled surfaces. For polished tiles, clean with a nonabrasive cloth.
- Remove the dirty cleaning solution and water with a vacuum cleaner or cloth. Rinse the porcelain tile with clean water and remove again with a vacuum cleaner, mop or towel. It is absolutely essential that all detergent residues are removed completely from the tile. Any remaining detergent that dries on the tiles surface can form a coating that can trap dirt and be very difficult to remove. The tile should be rinsed several times to remove all detergent residues.

During use, the cleaning of the tiles should be similar to window cleaning. Ammonia and even bleach type products can be employed, but both must be diluted in water.

In case of special stains and/or particularly resistant, it is advisable to use specific detergents according to the cleaners' manufacturer. Do not forget that removing any type of stain is easier when it is still fresh.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

TILES WITH METALLIC EFFECTS - PVD

This type of tiles require following these recommended guidelines, shown below, for cleaning:

- In general, you can use any non-aggressive and neutral pH product.
- In general, we recommend the use of ammonia-based products (NH3) diluted in water, never directly on the piece.
- You cannot use chemically aggressive products.
- You cannot use products with hydrochloric acid (HCl). The remaining acid products should be used with caution in very diluted concentrations.
- Citric acid and other acidic food products leave stains if left too long to act on the tile. They must be removed as soon as possible.
- The use of powder products of abrasive action is not recommended.

FIXING TIPS

CARE TO BE TAKEN DURING THE CONSTRUCTION

Our ceramic products can be considered as a final finish in the construction process, so it is advisable to be laid only when the rest of the building works are complete (structures, masonry, flooring, ceilings...); specially the flooring. This will minimize the collateral damage that sometimes occurs when the product is being placed too soon. When porcelain tiles are placed before the end of the construction, one must take special care to protect the piece until the works are finalized.

PRE-FIXING ISSUES

- Upon receiving porcelain tiles it is essential to check if the tone, size and quality meet the required standards in advance, as well as assuring the lack of any visible surface defects. In case of facing any problems, our technical team will be able to study these when informed before laying the product.
- One must choose the proper tools for laying ceramic products (serrated edged comb, rubber mallet, suction cups, spreaders and clamps for laying, jointing rubber float, ...)
- Mix pieces from different boxes.

SUPPORT BASE PREPARATION

The support base for wall or floor for the tiles must be stable, dry, flat and it must have the adequate consistency. This base must never be too hot nor too cold and should be clean. One must not forget to clean any dust, grease or oil leftovers to facilitate an optimal adhesion. It is convenient to use slightly rough support bases, altering any excessively smooth leveling layer, in order to ensure greater adherence.

ADHESIVE CHOICE

The type of adhesive will be determined by the water absorption of each type of tile. In our case, it is advisable to employ the technique of placing a thin layer of cement adhesive of type C2. For formats larger than 30x30cm, we recommend the double-layer-adhesive. This technique involves the appliace of adhesive on the support base as well as on the tile; this technique is strongly recommended for outdoors. The bonding material must be applied with serrated edged comb to achieve a homogeneous adhesive distribution throughout the laying surface, even in the corners of the tile. A non-uniform adhesive layer will cause tensions on the tile, which will create an “eyebrow” effect. It is advisable to follow the instructions of the adhesives manufacturer, particularly for different cement-based bonding materials.

TILE INSTALLATION

The previous handling of the tiles, especially the rectified, must be done with utmost care to avoid scratches or chipping of the tiles. During the fixing process, the surface shall not be marked by graphite materials (pencils) or permanent markers, especially in the case of polished products to avoid potential cleaning problems. In the placement of tiles the use of at least 2mm spreaders is advisable. For locked placement, it is advisable to fix at a distance from 1/3 of the piece, never at half of the piece. In large format porcelain pieces (over 60cm of any of its sides) it is convenient to use leveling clips to ensure the flatness of the pieces (such as the Raimondi leveling system, although there may be other manufacturers recommended in the market).Ç

JOINTS AND GROUTS

The main functions of installation joints are: to absorb deformations of the support, to increase surface adhesion between the parts and the bonding material, and to improve the impermeability of the surface. It is necessary to respect the indications given below:

- **Structural joints:** the construction project already takes into account the existence of these joints in the floor coverings. These must also abide when covering the joint with plastic trims.
- **Perimeter joints:** it is always appropriate to provide these joints that isolate the tile and bonding material from any structural movements, avoiding tensions with them. Perimeter joints are normally hidden by the skirting board or the tile itself; they must have a width of 5 to 10 mm, and may be empty or filled with deformable material.
- **Expansion joints:** allow deformations due to thermal and hygroscopic variations between tiles between the bonding material and the support base. Usually designed with a width of 5-8 mm and surfaces from 25 m2 (in sections of 5x5 m2) indoor and surfaces from 9 m2 (in sections of 3x3 m2) outdoors. These joints must be well executed, this means that they must be flexible, waterproof, well bonded and must reach the base support.
- **Installation joints:** those between tiles. Before grouting these must be empty, without any bonding materials. It is not recommended to fix any floor without joints, advising a minimum joint of 2-3 mm The grout used in installation joints must be applied with a rubber float. The market offers a wide range of grouts, which are suitable for each type of tile and temperature as specified by the manufacturer of the grout, in which the type of product to be used, colors and waiting time before grouting should be recommended.

Before grouting, it is advisable to test a small area of the part to determine whether the chosen grout affects or stains the surface of the piece. In this case, one should contact the grout manufacturer. Ask the manufacturer for a suitable cleaner for this type of grip material. A bonding material with a thin granulometry is desirable in order to avoid scratches on the tile during its placement.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

CUIDADOS A SEGUIR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Nuestros productos se pueden considerar acabados finales en la construcción, por ello es recomendable ser colocados sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado (estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones,...) y en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizarán los daños que pueden experimentar el producto cerámico por haber sido colocados demasiado pronto. Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción hay que tener especial cuidado para proteger la pieza hasta que se ponga en servicio normal de utilización.

CUESTIONES PREVIAS A LA COLOCACIÓN

•Al recibir los productos cerámicos es importante previamente comprobar si el tono, calibre y calidad son los requeridos, así como la existencia de defectos superficiales visibles.

•Hay que elegir las herramientas y útiles adecuados para la colocación de los productos cerámicos (llana metálica dentada, maza de goma, ventosas, crucetas y grapas para la colocación, llana de goma para rejuntar, ...)

•Hay que mezclar piezas de varias cajas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El fondo o soporte para pared o suelo sobre el que se colocarán las baldosas debe estar estable, seco, nivelado o aplomado con la consistencia adecuada, no debiendo estar ni helado ni excesivamente caliente y limpio sin restos de polvo, grasa o aceite. Es conveniente disponer de soportes rugosos alterando los soportes excesivamente lisos o la propia capa de nivelación ligeramente para garantizar mayor adhesión.

ELECCIÓN DEL ADHESIVO

La elección del tipo de adhesivo vendrá determinada por la absorción del agua de cada tipo de baldosa. En nuestro caso, se aconseja emplear la técnica de colocación en capa fina con el uso de Adhesivos Cementosos tipo C2. Para grandes formatos superiores a 30x30cm, se recomienda la técnica de colocación de doble encolado, esto es, aplicar adhesivo sobre el soporte y en la baldosa, en especial en exteriores.

El material de agarre debe aplicarse con una llana dentada para conseguir una distribución del adhesivo homogénea por toda la superficie de colocación incluso en las esquinas de la baldosa, presionando la baldosa sobre el adhesivo todavía fresco. De no ser uniforme la capa de adhesivo provocará tensiones en la baldosa que generan a la larga el efecto “ceja”. Es conveniente seguir las instrucciones del fabricante de adhesivos, en especial para los soportes diferentes de base cementosa.

COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS

La manipulación previa de las baldosas, en especial las rectificadas, ha de realizarse con el máximo cuidado, para evitar despuntados, rayas o desconchados en su superficie. Durante la colocación, no deberá marcarse la superficie de utilización del material con lápices (grafito) o rotuladores indelebles, especialmente en el caso de los productos pulidos para evitar posibles problemas de limpieza de los mismos. En la colocación de las baldosas se recomienda el uso de crucetas de al menos 2 mm. En colocación trabada es aconsejable la colocación a una distancia de 1/3 de la pieza, nunca a la mitad de la pieza. En pavimentos de grandes formatos (mayores de 60 cm en alguno de sus lados) es conveniente el uso de grapas de colocación para garantizar la planitud de las piezas (se recomienda el modelo de la marca RAIMONDI, aunque puede haber otros fabricantes en el mercado).

LAS JUNTAS Y REJUNTADOS

Las principales funciones de las juntas de colocación son: absorber deformaciones del soporte, aumentar la superficie de adherencia entre las piezas y el material de agarre, y mejorar la impermeabilidad de la superficie. Es conveniente respetar las juntas que se indican a continuación:

•**Juntas estructurales:** el proyecto constructivo ya tiene prevista la existencia de estas juntas en el solado que se deben respetar también al colocar las baldosas y éstas se deben recubrir con materiales deformables.

•**Juntas perimetrales:** siempre es conveniente prever estas juntas que aíslan la baldosa y al adhesivo de los movimientos de otros elementos estructurales constructivos como paredes-suelos, pilares o puertas-ventanas, evitando tensiones con ello. Normalmente quedan ocultas por el rodapié o la propia baldosa, deben tener una anchura de 5 a 10 mm, y pueden quedar vacías o rellenas de material deformable.

•**Juntas de dilatación:** permiten las deformaciones por variaciones térmicas e higroscópicas entre baldosas, adhesivo y soporte. Normalmente se diseñan con una anchura mínima de 5 a 8 mm y en superficies a partir de 25 m2 (en paños de 5x5 m2) en interiores y en superficies a partir de 9 m2 (en paños de 3x3 m2) en exteriores. Estas juntas deben estar bien ejecutadas, esto es, ser flexibles, impermeables, bien adheridas y llegar hasta el soporte base.

•**Juntas de colocación:** son las existentes entre baldosa y baldosa. Antes del rejuntado estas juntas deben estar vacías, por tanto sin materiales de agarre de la construcción. Se desaconseja una colocación a junta unida o a “testa” aconsejándose una junta mínima de 2-3 mm.

El material de rejuntado que se utiliza en las juntas de colocación se debe aplicar con una llana de goma. En el mercado existe una amplia gama de materiales de rejuntado, que se adecua a cada tipo de baldosas y ambiente según especificaciones del fabricante del material de rejuntado en las que se debe recomendar el tipo de producto a emplear, colores y tiempo de espera hasta el comienzo del rejuntado. Antes del rejuntado, es conveniente probar en un área pequeña de la pieza para determinar si la lechada elegida decolora o mancha la superficie de la pieza, en cuyo caso hay que contactar con el fabricante del material de rejuntado. Pedirle al fabricante del rejunte un limpiador adecuado para este tipo de material de agarre. Es conveniente que la granulometría del material de rejuntado sea fina, para evitar posibles rayas en la baldosa en su colocación.



APAVISA

www.apavisa.com

Ctra. Castellón – San Juan de Moró, hm.7,5
 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain
 Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195
info@apavisa.com

*The product may have variations in tone due to the manufacturing process. Ask about specific product before delivery.
 Photographs may present color variations with respect to the actual product. Ask about specific product before delivery.*

*APAVISA PORCELANICO S.L. assumes no liability for any printing errors. The technical characteristics contained in this catalog are mean values of our products.
 To carry out any orders that are requested consultations with the technical characteristics of the particular model to APAVISA PORCELANICO S.L.*

All features and specifications are based on information available at the time of printing this catalog and may be changed without notice, according to market conditions, technological innovations and / or any other factor, without incurring any liability.

*El producto puede presentar variaciones de tono derivadas de proceso de fabricación. Realizar consulta de un producto específico antes del suministro.
 Las fotografías editadas pueden presentar variaciones cromáticas respecto al producto real. Realizar consulta de un producto específico antes del suministro.*

APAVISA PORCELANICO S.L. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Las características técnicas que constan en el presente catálogo son valores medios de nuestros productos. Para la realización de cualquier pedido se solicita que sean consultadas las características técnicas del modelo en concreto a APAVISA PORCELANICO S.L.

Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catalogo y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

APAVISA

www.apavisa.com

Ctra. Castellón – San Juan de Moró, hm.7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE
POR FAVOR RECICLAR CUANDO QUEDE OBSOLETO
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCLN
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO
S'IL VOUS PLAÎT, MERCI DE RECYCLER