


EL MOLINO  
CEVISAMA NOVELTIES  
2025



*Plural, the versatile inspiration*



EL MOLINO

Plural, *the versatile inspiration*

En

Through a single word we want to convey the values of versatility, variability, creativity and adaptability that distinguish our company.

Without leaving our roots behind, we innovate and create pieces with a wide range of uses to bring them to multipurpose and versatile settings.

That is Plural, the versatility that inspires each creation of each piece



|    |                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En | We use our brand to create the variability and versatility that gives life to EL MOLINO.             |
| Es | Usamos nuestra marca para crear la polivalencia y la versatilidad que da vida a EL MOLINO.           |
| Fr | Nous utilisons notre marque pour créer la polyvalence et la versatilité qui donnent vie à EL MOLINO. |

Es

A través de una sola palabra queremos transmitir los valores de versatilidad, polivalencia, creatividad y adaptabilidad que distinguen a nuestra empresa.

Sin dejar atrás nuestras raíces innovamos y creamos piezas con gran amplitud de usos para aplicarlas en ámbitos muy diversos.


Eso es Plural, la versatilidad que inspira cada creación de cada pieza.

Fr

A travers un seul mot, nous voulons transmettre les valeurs de polyvalence, d'adaptabilité, de créativité et de liberté de choix qui distinguent notre entreprise.

Sans oublier nos racines nous innovons et créons des pièces avec un large éventail d'utilisations pour les amener à des environnements versatiles et différents.

C'est Plural, la polyvalence qui inspire chaque création de chaque pièce.



En

Our graphics reflect the versatility of our product. It creates a connection by highlighting shape and color, metaphorically evoking a poetic language adapted to the key concept of our campaign. We manage to give it cultural relevance by expressing contemporaneity and dynamism adjusted to any environment.

Plural, the versatile inspiration

Es

Nuestra gráfica refleja la versatilidad de nuestro producto, crea una conexión poniendo en valor la forma y el color, evocando a modo metafórico un lenguaje poético que se adapta al concepto clave de nuestra campaña. Conseguimos darle relevancia cultural expresando contemporaneidad y dinamismo adaptado a cualquier entorno.

Plural, the versatile inspiration

Fr

Nos designs reflètent la polyvalence de notre produit. Ils créent un lien en mettant en valeur la forme et la couleur, évoquant métaphoriquement un langage poétique qui s'adapte au concept clé de notre campagne. Nous parvenons à lui donner une importance culturelle en exprimant la modernité et le dynamisme adaptés à tout environnement

Plural, the versatile inspiration



| A  |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 12 | ALICE<br>58,0 x 58,0 cm                  |
| 62 | ALMA<br>30,0 x 90,0 cm<br>58,0 x 58,0 cm |
| 78 | AZORES<br>33,3 x 33,3 cm                 |
| C  |                                          |
| 10 | CALVIN<br>58,0 x 58,0 cm                 |
| 42 | CÁNOVAS<br>62,0 x 120,0 cm               |
| 34 | COUNTRY<br>20,0 x 60,0 cm                |
| D  |                                          |
| 64 | DENIA<br>30,0 x 90,0 cm                  |
| 56 | DEVON<br>40,0 x 120,0 cm                 |

| E  |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 50 | ELEMENT<br>62,0 x 120,0 cm                   |
| 38 | EMOTION<br>62,0 x 120,0 cm<br>58,0 x 58,0 cm |
| 28 | ERIK<br>30,0 x 60,0 cm<br>58,0 x 58,0 cm     |
| F  |                                              |
| 76 | FONTANA<br>30,0 x 60,0 cm                    |
| G  |                                              |
| 66 | GABANA<br>30,0 x 90,0 cm                     |
| L  |                                              |
| 58 | LORENA<br>40,0 x 120,0 cm<br>62,0 x 120,0 cm |

| M  |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 24 | MAGNUS<br>30,0 x 60,0 cm<br>58,0 x 58,0 cm |
| 14 | MEMORY<br>58,0 x 58,0 cm                   |
| 78 | MILOS<br>33,3 x 33,3 cm                    |
| 20 | MINDO<br>58,0 x 58,0 cm                    |
| N  |                                            |
| 18 | NAMUR<br>58,0 x 58,0 cm                    |
| 80 | NAXOS<br>33,3 x 33,3 cm                    |
| O  |                                            |
| 54 | OLIMPIA<br>62,0 x 120,0 cm                 |
| P  |                                            |
| 68 | PRADA<br>58,0 x 58,0 cm                    |

| 54 | PARADISE<br>62,0 x 120,0 cm               |
|----|-------------------------------------------|
| R  |                                           |
| 82 | RIVA<br>33,3 x 33,3 cm<br>58,0 x 58,0 cm  |
| 74 | ROMEO<br>30,0 x 60,0 cm                   |
| S  |                                           |
| 32 | SCOTT<br>58,0 x 58,0 cm                   |
| 36 | SUMMIT<br>20,0 x 60,0 cm                  |
| T  |                                           |
| 70 | TIKKO<br>30,0 x 90,0 cm<br>58,0 x 58,0 cm |
| V  |                                           |
| 16 | VISION<br>62,0 x 120,0 cm                 |

| 62,0 x 120,0 cm |          |
|-----------------|----------|
| 42              | CÁNOVAS  |
| 50              | ELEMENT  |
| 38              | EMOTION  |
| 58              | LORENA   |
| 54              | PARADISE |
| 54              | OLIMPIA  |
| 16              | VISION   |
| 40,0 x 120,0 cm |          |
| 56              | DEVON    |
| 58              | LORENA   |

| 30,0 x 90,0 cm |         |
|----------------|---------|
| 62             | ALMA    |
| 64             | DENIA   |
| 66             | GABANA  |
| 70             | TIKKO   |
| 30,0 x 60,0 cm |         |
| 28             | ERIK    |
| 76             | FONTANA |
| 24             | MAGNUS  |
| 74             | ROMEO   |
| 20,0 x 60,0 cm |         |
| 34             | COUNTRY |
| 36             | SUMMIT  |

| 58,0 x 58,0 cm |         |
|----------------|---------|
| 12             | ALICE   |
| 62             | ALMA    |
| 10             | CALVIN  |
| 28             | ERIK    |
| 38             | EMOTION |
| 24             | MAGNUS  |
| 14             | MEMORY  |
| 20             | MINDO   |
| 18             | NAMUR   |
| 68             | PRADA   |
| 82             | RIVA    |
| 32             | SCOTT   |
| 70             | TIKKO   |
| 33,3 x 33,3 cm |         |
| 78             | AZORES  |
| 78             | MILOS   |
| 80             | NAXOS   |
| 82             | RIVA    |
| 70             | TIKKO   |



## COLLECTIONS



58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



CALVIN BEIGE  
58,0 x 58,0 cm

EM.18



CALVIN AZUL  
58,0 x 58,0 cm

EM.18

 **CALVIN 58,0 x 58,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
CALVIN AZUL 58,0 X 58,0 CM



58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



ALICE WHITE  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



**ALICE 58,0 x 58,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
ALICE WHITE 58,0 X 58,0 CM



# MEMORY

Cevisama Novelties 2025

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



 **MEMORY BASE BLANCO**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18

 **MEMORY 7 BLANCO**  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



 **MEMORY GRIS**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18

 **MEMORY 7 GRIS**  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



 **MEMORY AZUL**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18

 **MEMORY 7 AZUL**  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



 **MEMORY VERDE**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18

 **MEMORY 7 VERDE**  
58,0 x 58,0 cm

EM.8

  
**MEMORY 58,0 x 58,0 cm**  
**7 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

 WALL TILE / REVESTIMIENTO

 FLOOR TILE / PAVIMENTO

 PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

 RECTIFIED / RECTIFICADO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

 SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

 FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

 RELIEF / RELIEVE

Plural, the versatile inspiration

EL MOLINO

# MEMORY

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
MEMORY VERDE 58,0 X 58,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
MEMORY VERDE 58,0 X 58,0 CM





62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"



VISION BONE  
62,0 x 120,0 cm

EM.5



VISION PERLA  
62,0 x 120,0 cm

EM.5

 **VISION 62,0 x 120,0 cm**  
**12 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

 WALL TILE / REVESTIMIENTO

 FLOOR TILE / PAVIMENTO

 PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

 SATIN / SATINADO

 RECTIFIED / RECTIFICADO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

 SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

 FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
VISION BONE 62,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
VISION BONE 62,0 X 120,0 CM





NAMUR


Cevisama Novelties 2025

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



NAMUR BONE C1  
58,0 x 58,0 cm

EM.18




NAMUR ANTRACITA C1  
58,0 x 58,0 cm

EM.18



NAMUR BONE C3  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



NAMUR ANTRACITA C3  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



**NAMUR 58,0 x 58,0 cm**  
**12 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- MATT / MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

Plural, the versatile inspiration

EL MOLINO

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
NAMUR BONE 58,0 X 58,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
NAMUR ANTRACITA 58,0 X 58,0 CM



NAMUR





WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
MINDO BASE PEARL 58,0 X 58,0 CM . MINDO PEARL 58,0 X 58,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
MINDO BASE ANTRACITA 58,0 X 58,0 CM





MINDO



3D DIMENSION

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"

Cevisama Novelties 2025

Plural, the versatile inspiration

EL MOLINO

MINDO



3D DIMENSION



MINDO BASE 58,0 x 58,0 cm  
9 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- MATT / MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA




MINDO BASE WHITE  
58,0 x 58,0 cm EM.18



MINDO BASE PEARL  
58,0 x 58,0 cm EM.18



MINDO BASE BONE  
58,0 x 58,0 cm EM.18



MINDO BASE ANTRACITA  
58,0 x 58,0 cm EM.18



MINDO BASE SAND  
58,0 x 58,0 cm EM.18

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"




MINDO 58,0 x 58,0 cm  
4 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- GLOSS / BRILLO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



MINDO PEARL  
58,0 x 58,0 cm EM.8



MINDO ANTRACITA  
58,0 x 58,0 cm EM.8



MINDO WHITE  
58,0 x 58,0 cm EM.8



MINDO BONE  
58,0 x 58,0 cm EM.8



MINDO SAND  
58,0 x 58,0 cm EM.8



FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
MAGNUS GRIS 58,0 X 58,0 CM





MAGNUS


30,0 X 60,0 CM  
11,8" X 23,6"

 **MAGNUS 30,0 x 60,0 cm**  
**22 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

Cevisama Novelties 2025




**MAGNUS BONE C1**  
30,0 x 60,0 cm

EM.18

**MAGNUS BONE C3**  
30,0 x 60,0 cm

EM.8




**MAGNUS PERLA C1**  
30,0 x 60,0 cm

EM.18

**MAGNUS PERLA C3**  
30,0 x 60,0 cm

EM.8



**MAGNUS GRIS C1**  
30,0 x 60,0 cm

EM.18

**MAGNUS GRIS C3**  
30,0 x 60,0 cm

EM.8

Plural, the versatile inspiration

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"

 **MAGNUS 58,0 x 58,0 cm**  
**12 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

EL MOLINO



**MAGNUS BONE C1**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18

**MAGNUS BONE C3**  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



**MAGNUS PERLA C1**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18

**MAGNUS PERLA C3**  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



**MAGNUS GRIS C1**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18

**MAGNUS GRIS C3**  
58,0 x 58,0 cm

EM.8



FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
ERIK BONE 58,0 X 58,0 CM





30,0 X 60,0 CM  
11,8" X 23,6"



C1  
C3

**ERIK BONE C1**  
30,0 x 60,0 cm  
EM.18

**ERIK BONE C3**  
30,0 x 60,0 cm  
EM.8



C1  
C3

**ERIK NOCE C1**  
30,0 x 60,0 cm  
EM.18

**ERIK NOCE C3**  
30,0 x 60,0 cm  
EM.8



C1  
C3

**ERIK PERLA C1**  
30,0 x 60,0 cm  
EM.18

**ERIK PERLA C3**  
30,0 x 60,0 cm  
EM.8



C1  
C3

**ERIK GRIS C1**  
30,0 x 60,0 cm  
EM.18

**ERIK GRIS C3**  
30,0 x 60,0 cm  
EM.8



**ERIK 30,0 x 60,0 cm**  
**18 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- SATIN / SATINADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



C1  
C3

**ERIK BONE C1**  
58,0 x 58,0 cm  
EM.18

**ERIK BONE C3**  
58,0 x 58,0 cm  
EM.8



C1  
C3

**ERIK NOCE C1**  
58,0 x 58,0 cm  
EM.18

**ERIK NOCE C3**  
58,0 x 58,0 cm  
EM.8



C1  
C3

**ERIK PERLA C1**  
58,0 x 58,0 cm  
EM.18

**ERIK PERLA C3**  
58,0 x 58,0 cm  
EM.8



C1  
C3

**ERIK GRIS C1**  
58,0 x 58,0 cm  
EM.18

**ERIK GRIS C3**  
58,0 x 58,0 cm  
EM.8



**ERIK 58,0 x 58,0 cm**  
**10 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- MATT / MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



SCOTT CUERO C1  
58,0 x 58,0 cm

EM.18



SCOTT CUERO C3  
58,0 x 58,0 cm

EM.8

 **SCOTT 58,0 x 58,0 cm**  
**12 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
FONTANA MARFIL 30,0 X 60,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
SCOTT CUERO C3 58,0 X 58,0 CM







20,0 X 60,0 CM  
7,9" X 23,6"



COUNTRY PERLA  
20,0 x 60,0 cm EM.6



COUNTRY GRIS  
20,0 x 60,0 cm EM.6



COUNTRY NATURE  
20,0 x 60,0 cm EM.6



COUNTRY 20,0 x 60,0 cm  
18 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- HIGH RELIEF / ALTO RELIEVE
- MATT / MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
COUNTRY NATURE 20,0 X 60,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
ELEMENT PEARL 62,0 X 120,0 CM







20,0 X 60,0 CM  
7,9" X 23,6"



SUMMIT MARBLE PERLA  
20,0 x 60,0 cm

EM.6



SUMMIT MARBLE BEIGE  
20,0 x 60,0 cm

EM.6



SUMMIT STONE PERLA  
20,0 x 60,0 cm

EM.6



SUMMIT STONE BEIGE  
20,0 x 60,0 cm

EM.6



SUMMIT 20,0 x 60,0 cm  
12 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques



WALL TILE / REVESTIMIENTO

 PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO HIGH RELIEF / ALTO RELIEVE

 MATT / MATE



RECTIFIED / RECTIFICADO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

 FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA





WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
EMOTION GRIS 62,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
EMOTION ANTRACITA 58,0 X 58,0 CM





EMOTION



3D DIMENSION

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"

Cevisama Novelties 2025

Plural, the versatile inspiration

EL MOLINO

EMOTION



3D DIMENSION



EMOTION 58,0 x 58,0 cm  
12 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- SATIN / SATINADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



EMOTION BEIGE  
58,0 x 58,0 cm EM.8



EMOTION GRIS  
58,0 x 58,0 cm EM.8



EMOTION ANTRACITA  
58,0 x 58,0 cm EM.8

62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"



EMOTION 62,0 x 120,0 cm  
10 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- SATIN / SATINADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2



EMOTION BEIGE  
62,0 x 120,0 cm EM.6



EMOTION GRIS  
62,0 x 120,0 cm EM.6



EMOTION ANTRACITA  
62,0 x 120,0 cm EM.6





WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
CÁNOVAS DECOR ANTRACITA 62,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
CÁNOVAS ANTRACITA 62,0 X 120,0 CM





CÁNOVAS



3D DIMENSION

62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"

Cevisama Novelties 2025

Plural, the versatile inspiration

EL MOLINO

CÁNOVAS



3D DIMENSION



CÁNOVAS 62,0 x 120,0 cm  
6 PATTERNS / CARAS


Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- SATIN / SATINADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2



CÁNOVAS BONE  
62,0 x 120,0 cm

EM.5



CÁNOVAS SAND  
62,0 x 120,0 cm

EM.5


62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"



CÁNOVAS DECOR 62,0 x 120,0 cm  
4 PATTERNS / CARAS


Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- GLOSS / BRILLO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2




CÁNOVAS DECOR BONE  
62,0 x 120,0 cm

EM.6



CÁNOVAS DECOR SAND  
62,0 x 120,0 cm

EM.6



CÁNOVAS DECOR AZUL  
62,0 x 120,0 cm

EM.6





WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
CÁNOVAS DECOR ANTRACITA 62,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
CÁNOVAS SAND 62,0 X 120,0 CM





CÁNOVAS



3D DIMENSION

62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"

Cevisama Novelties 2025

Plural, the versatile inspiration

EL MOLINO

CÁNOVAS



3D DIMENSION



CÁNOVAS 62,0 x 120,0 cm  
6 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- SATIN / SATINADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2




CÁNOVAS WHITE  
62,0 x 120,0 cm

EM.5



CÁNOVAS PEARL  
62,0 x 120,0 cm

EM.5



CÁNOVAS ANTRACITA  
62,0 x 120,0 cm

EM.5

62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"



CÁNOVAS DECOR 62,0 x 120,0 cm  
4 PATTERNS / CARAS


Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- GLOSS / BRILLO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2




CÁNOVAS DECOR WHITE  
62,0 x 120,0 cm

EM.6



CÁNOVAS DECOR PEARL  
62,0 x 120,0 cm

EM.6



CÁNOVAS DECOR ANTRACITA  
62,0 x 120,0 cm

EM.6







# ELEMENT



## 3D DIMENSION

62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"

Cevisama Novelties 2025

Plural, the versatile inspiration

EL MOLINO

# ELEMENT



## 3D DIMENSION



**ELEMENT 62,0 x 120,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- SATIN / SATINADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



**ELEMENT SAND**  
62,0 x 120,0 cm EM.5



**ELEMENT PEARL**  
62,0 x 120,0 cm EM.5



**ELEMENT ANTRACITA**  
62,0 x 120,0 cm EM.5

62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"



**ELEMENT DECOR 62,0 x 120,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques


- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- SATIN / SATINADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2



**ELEMENT DECOR SAND**  
62,0 x 120,0 cm EM.6



**ELEMENT DECOR PEARL**  
62,0 x 120,0 cm EM.6



**ELEMENT DECOR ANTRACITA**  
62,0 x 120,0 cm EM.6



# OLIMPIA

Cevisama Novelties 2025

62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"

 **OLIMPIA 62,0 x 120,0 cm**  
**10 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2



**OLIMPIA BLANCO**  
62,0 x 120,0 cm

EM.5

# PARADISE

62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"

 **PARADISE 62,0 x 120,0 cm**  
**9 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2



**PARADISE WHITE**  
62,0 x 120,0 cm

EM.5

Plural, the versatile inspiration

EL MOLINO

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
OLIMPIA BLANCO 62,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
OLIMPIA BLANCO 62,0 X 120,0 CM



# OLIMPIA PARADISE




40,0 X 120,0 CM  
15,7" X 47,2"




DEVON BLANCO  
40,0 x 120,0 cm

EM.3



DEVON ROSA  
40,0 x 120,0 cm

EM.3



DEVON AZUL  
40,0 x 120,0 cm

EM.3



DEVON OCRE  
40,0 x 120,0 cm

EM.3

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  WHITE BODY / PASTA BLANCA
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  RELIEF / RELIEVE

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
DEVON ROSA 40,0 X 120,0 CM . DEVON WHITE 40,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
SABINA MARRÓN 20,0 X 120,0 CM





WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
LORENA BONE 40,0 X 120,0 CM . LORENA STRIPES BONE 40,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
LORENA BONE 62,0 X 120,0 CM





LORENA


Cevisama Novelties 2025

40,0 X 120,0 CM  
15,7" X 47,2"



LORENA BONE  
40,0 x 120,0 cm

EM.1




LORENA STRIPES BONE  
40,0 x 120,0 cm

EM.3



LORENA PEARL  
40,0 x 120,0 cm

EM.1



LORENA STRIPES PEARL  
40,0 x 120,0 cm

EM.3



**LORENA 40,0 x 120,0 cm**  
**12 PATTERNS / CARAS**  
**LORENA STRIPES 40,0 x 120,0 cm**  
**12 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  WHITE BODY / PASTA BLANCA
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1
-  RELIEF / RELIEVE

Plural, the versatile inspiration

62,0 X 120,0 CM  
24,4" X 47,2"

EL MOLINO

LORENA



LORENA BONE  
62,0 x 120,0 cm

EM.5



LORENA PEARL  
62,0 x 120,0 cm

EM.5



**LORENA 62,0 x 120,0 cm**  
**8 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2



30,0 X 90,0 CM  
11,8" X 35,4"




ALMA BLANCO  
30,0 x 90,0 cm EM.10



ALMA DECOR BLANCO  
30,0 x 90,0 cm EM.11

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



ALMA BLANCO  
58,0 x 58,0 cm EM.18

 **ALMA BLANCO 30,0 x 90,0 cm**  
**20 PATTERNS / CARAS**  
**ALMA DECOR BLANCO 30,0 x 90,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  WHITE BODY / PASTA BLANCA
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
ALMA BLANCO . ALMA DECOR BLANCO 30,0 X 90,0 CM


FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
ALMA BLANCO 58,0 X 58,0 CM






DENIA

30,0 X 90,0 CM  
11,8" X 35,4"



DENIA BLANCO  
30,0 x 90,0 cm EM.10



DENIA DECOR BLANCO  
30,0 x 90,0 cm EM.11



DENIA DECOR GRIS  
30,0 x 90,0 cm EM.11



DENIA DECOR AZUL  
30,0 x 90,0 cm EM.11

 **DENIA 30,0 x 90,0 cm**  
**2 PATTERNS / CARAS**  
**DENIA DECOR 30,0 x 90,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  WHITE BODY / PASTA BLANCA
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1

Cevisama Novelties 2025

Plural, the versatile inspiration

EL MOLINO

DENIA

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
DENIA BLANCO . DENIA DECOR AZUL 30,0 X 90,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
SABINA BEIGE 62,0 X 120,0 CM





WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
GABANA BONE 30,0 X 90,0 CM . GABANA DECOR BONE 30,0 X 90,0 CM . GABANA WAVES BONE 30,0 X 90,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
PRADA BONE 58,0 X 58,0 CM





30,0 X 90,0 CM  
11,8" X 35,4"

 **GABANA 30,0 x 90,0 cm**  
**12 PATTERNS / CARAS**  
**GABANA DECOR 30,0 x 90,0 cm**  
**4 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  WHITE BODY / PASTA BLANCA
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1



GABANA BONE  
30,0 x 90,0 cm EM.10



GABANA PERLA  
30,0 x 90,0 cm EM.10

30,0 X 90,0 CM  
11,8" X 35,4"



GABANA DECOR BONE  
30,0 x 90,0 cm EM.11



GABANA DECOR PERLA  
30,0 x 90,0 cm EM.11



GABANA WAVES BONE  
30,0 x 90,0 cm EM.11



GABANA WAVES PERLA  
30,0 x 90,0 cm EM.11

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"

 **PRADA 58,0 x 58,0 cm**  
**10 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



PRADA BONE  
58,0 x 58,0 cm EM.18



PRADA PERLA  
58,0 x 58,0 cm EM.18

 **GABANA DECOR 30,0 x 90,0 cm**  
**4 PATTERNS / CARAS**  
**GABANA WAVES 30,0 x 90,0 cm**  
**12 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  WHITE BODY / PASTA BLANCA
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1



WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
TIKKO BLANCO . TIKKO DECOR BLANCO 30,0 X 90,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
TIKKO BEIGE 58,0 X 58,0 CM





30,0 X 90,0 CM  
11,8" X 35,4"

 **TIKKO / TIKKO DECOR 30,0 x 90,0 cm**  
**5 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

 WALL TILE / REVESTIMIENTO

 WHITE BODY / PASTA BLANCA

 SATIN / SATINADO

 RECTIFIED / RECTIFICADO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

 SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



**TIKKO BLANCO**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

 FLOOR TILE / PAVIMENTO

 PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

 SATIN / SATINADO

 RECTIFIED / RECTIFICADO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL


 SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1

 FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



**TIKKO BLANCO**  
30,0 x 90,0 cm

EM.10



**TIKKO DECOR BLANCO**  
30,0 x 90,0 cm

EM.11

30,0 X 90,0 CM  
11,8" X 35,4"

 **TIKKO / TIKKO DECOR 30,0 x 90,0 cm**  
**5 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

 WALL TILE / REVESTIMIENTO

 WHITE BODY / PASTA BLANCA

 SATIN / SATINADO

 RECTIFIED / RECTIFICADO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

 SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1

58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"



**TIKKO BEIGE**  
58,0 x 58,0 cm

EM.18

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

 FLOOR TILE / PAVIMENTO

 PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

 SATIN / SATINADO

 RECTIFIED / RECTIFICADO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL


 SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1

 FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



**TIKKO BEIGE**  
30,0 x 90,0 cm

EM.10



**TIKKO DECOR BEIGE**  
30,0 x 90,0 cm

EM.11



30,0 X 60,0 CM  
11,8" X 23,6"



ROMEO CALACATTA WHITE  
30,0 x 60,0 cm EM.18



ROMEO TRAVERTINO BEIGE  
30,0 x 60,0 cm EM.18



ROMEO HAYA BEIGE  
30,0 x 60,0 cm EM.18

 **ROMEO 30,0 x 60,0 cm**  
**3 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  RELIEF / RELIEVE

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
ROMEO TRAVERTINO BEIGE 30,0 X 60,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
TAYLOR PERLA 62,0 X 120,0 CM





30,0 X 60,0 CM  
11,8" X 23,6"




FONTANA MARFIL  
30,0 x 60,0 cm EM.18



FONTANA DECOR MARFIL  
30,0 x 60,0 cm EM.18



FONTANA PERLA  
30,0 x 60,0 cm EM.18



FONTANA DECOR PERLA  
30,0 x 60,0 cm EM.18

 **FONTANA 30,0 x 60,0 cm**  
**2 PATTERNS / CARAS**  
**FONTANA DECOR 30,0 x 60,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

 WALL TILE / REVESTIMIENTO

 FLOOR TILE / PAVIMENTO

 PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

 SATIN / SATINADO

 RECTIFIED / RECTIFICADO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

 SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

 FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA





# AZORES

33,3 X 33,3 CM  
13,1" X 13,1"



**AZORES 33,3 x 33,3 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

WALL TILE / REVESTIMIENTO

FLOOR TILE / PAVIMENTO

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

GLOSS / BRILLO

DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL


SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

RELIEF / RELIEVE



**AZORES TURQUESA**  
33,3 x 33,3 cm EM.12



**AZORES AZUL**  
33,3 x 33,3 cm EM.12

# MILOS

33,3 X 33,3 CM  
13,1" X 13,1"



**MILOS 33,3 x 33,3 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

WALL TILE / REVESTIMIENTO

FLOOR TILE / PAVIMENTO

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO


GLOSS / BRILLO

DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL


SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

RELIEF / RELIEVE



**MILOS AZUL**  
33,3 x 33,3 cm EM.12



**MILOS TURQUESA**  
33,3 x 33,3 cm EM.12

Cevisama Novelties 2025

Plural, the versatile inspiration

EL MOLINO



# AZORES MILOS

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
AZORES AZUL 33,3 X 33,3 CM






33,3 X 33,3 CM  
13,1" X 13,1"




NAXOS TURQUESA  
33,3 x 33,3 cm

EM.12



NAXOS AZUL  
33,3 x 33,3 cm

EM.12



NAXOS OCÉANO  
33,3 x 33,3 cm

EM.12

  
NAXOS 33,3 x 33,3 cm  
4 PATTERNS / CARAS

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  RELIEF / RELIEVE

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
RIVA GRIS 33,3 X 33,3 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
NAXOS AZUL 33,3 X 33,3 CM . RIVA GRIS 58,0 X 58,0 CM





RIVA

Cevisama Novelties 2025

33,3 X 33,3 CM  
13,1" X 13,1"

 **RIVA 33,3 x 33,3 cm**  
**9 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

 WALL TILE / REVESTIMIENTO

 FLOOR TILE / PAVIMENTO

 PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

 MATT / MATE

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

 SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

 FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

 RELIEF / RELIEVE



**RIVA BONE**  
33,3 x 33,3 cm      EM.14



**RIVA GRIS**  
33,3 x 33,3 cm      EM.14



58,0 X 58,0 CM  
22,8" X 22,8"

 **RIVA 58,0 x 58,0 cm**  
**6 PATTERNS / CARAS**

Technical Features  
Características Técnicas  
Caractéristiques Techniques

 FLOOR TILE / PAVIMENTO

 PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

 MATT / MATE

 RECTIFIED / RECTIFICADO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

 SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

 FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



**RIVA BONE**  
58,0 x 58,0 cm      EM.18



**RIVA GRIS**  
58,0 x 58,0 cm      EM.18

Plural, the versatile inspiration

EL MOLINO

RIVA

WALL . REVESTIMIENTO . MUR  
RIVA GRIS 33,3 X 33,3 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL  
NAXOS AZUL 33,3 X 33,3 CM . RIVA GRIS 58,0 X 58,0 CM





# TECHNICAL FEATURES

| PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO                                                                                           |                                  | GRUPO BIA -GL (ANEXO G) |                               |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                         | Test standard<br>Norma de ensayo | Units<br>Unidades       | Product standard<br>Requisito | Average values<br>Valores promedio |
| DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT /<br>DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                                                | UNE-EN-ISO-10545                 |                         | UNE-EN-14411                  |                                    |
| Length and width / Longitud y anchura                                                                                   | Parte 2                          | %                       | ± 0,6                         | Cumple                             |
| Thickness / Espesor                                                                                                     | Parte 2                          | %                       | ± 5                           | Cumple                             |
| Straightness of sides / Rectitud de lados                                                                               | Parte 2                          | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Rectangularity / Ortogonalidad                                                                                          | Parte 2                          | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Surface planarity / Planitud de superficie                                                                              | Parte 2                          |                         |                               |                                    |
| Central curvature / Curvatura central                                                                                   |                                  | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Lateral curvature / Curvatura lateral                                                                                   |                                  | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Warping / Alabeo                                                                                                        |                                  | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Surface quality / Aspecto superficial                                                                                   | Parte 2                          | %                       | Min 95                        | Cumple                             |
| PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS                                                                               |                                  |                         |                               |                                    |
| Water absortion / Absorción de agua                                                                                     | Parte 3                          | %                       | E ≤ 0,5                       | Cumple                             |
| Breakage strenght / Carga de rotura                                                                                     | Parte 4                          | N                       | ≥ 1300                        | Cumple                             |
| Bending strenght / Resistencia a la flexión                                                                             | Parte 4                          | N/mm²                   | ≥ 35                          | Cumple                             |
| Impact resistance / Resistencia al impacto                                                                              | Parte 5                          |                         | No exigida                    | -                                  |
| Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión                                                                         |                                  |                         |                               |                                    |
| Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)                                                                  | Parte 6                          | mm²                     | No aplica                     | -                                  |
| Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)                                                                | Parte 7                          | PEI                     | Exigida                       | Según modelo                       |
| Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal                                                 | Parte 8                          | °C <sup>-1</sup>        | No exigida                    | -                                  |
| Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico                                                             | Parte 9                          |                         | No exigida                    | -                                  |
| Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)                                                        | Parte 11                         |                         | Exigida                       | Resiste                            |
| Frost resistance / Resistencia a la helada                                                                              | Parte 12                         |                         | Exigida                       | Cumple                             |
| Friction coeficient / Deslizamiento                                                                                     |                                  |                         |                               |                                    |
| Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)                                                              | Parte 17                         |                         | No aplica                     | -                                  |
| Pendulum / Péndulo                                                                                                      | ENV 12.633                       |                         | No aplica                     | -                                  |
| Ramp (boots) / Rampa (botas)                                                                                            | DIN 51.130                       |                         | No aplica                     | -                                  |
| Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)                                                                                | DIN 51.097                       |                         | No aplica                     | -                                  |
| CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS                                                                              |                                  |                         |                               |                                    |
| Resistance to staining / Resistencia a las manchas                                                                      | Parte 14                         |                         | ≥ 3                           | 5                                  |
| Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos                                                        | Parte 13                         |                         |                               |                                    |
| Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración                                      |                                  |                         | No exigida                    | GLA                                |
| Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración                                   |                                  |                         | No exigida                    | GLA                                |
| Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración                                     |                                  |                         | No exigida                    | GHA                                |
| Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración                                  |                                  |                         | No exigida                    | GHA                                |
| Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas |                                  |                         | ≥ GB                          | GA                                 |
| Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio                                                                | Parte 15                         |                         | No exigida                    | -                                  |
| SECURITY / SEGURIDAD                                                                                                    |                                  |                         |                               |                                    |
| Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego                                                            | Decisión %603/CE Modificada      |                         | -                             | A1-A1 <sub>n</sub>                 |

# TECHNICAL FEATURES


| WHITE BODY / REVESTIMIENTO POROSA                                                                                       |                                  | GRUPO BIII -GL (ANEXO L) |                               |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                         | Test standard<br>Norma de ensayo | Units<br>Unidades        | Product standard<br>Requisito | Average values<br>Valores promedio |
| DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT /<br>DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                                                | UNE-EN-ISO-10545                 |                          | UNE-EN-14411                  |                                    |
| Length and width / Longitud y anchura                                                                                   | Parte 2                          | %                        | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Thickness / Espesor                                                                                                     | Parte 2                          | %                        | ± 10                          | Cumple                             |
| Straightness of sides / Rectitud de lados                                                                               | Parte 2                          | %                        | ± 0,3                         | Cumple                             |
| Rectangularity / Ortogonalidad                                                                                          | Parte 2                          | %                        | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Surface planarity / Planitud de superficie                                                                              | Parte 2                          |                          |                               |                                    |
| Central curvature / Curvatura central                                                                                   |                                  | %                        | + 0,5 : - 0,3                 | Cumple                             |
| Lateral curvature / Curvatura lateral                                                                                   |                                  | %                        | + 0,5 : - 0,3                 | Cumple                             |
| Warping / Alabeo                                                                                                        |                                  | %                        | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Surface quality / Aspecto superficial                                                                                   | Parte 2                          | %                        | Min 95                        | Cumple                             |
| PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS                                                                               |                                  |                          |                               |                                    |
| Water absortion / Absorción de agua                                                                                     | Parte 3                          | %                        | E > 10                        | Cumple                             |
| Breakage strenght / Carga de rotura                                                                                     | Parte 4                          | N                        | ≥ 600                         | Cumple                             |
| Bending strenght / Resistencia a la flexión                                                                             | Parte 4                          | N/mm²                    | ≥ 15                          | Cumple                             |
| Impact resistance / Resistencia al impacto                                                                              | Parte 5                          |                          | No exigida                    | -                                  |
| Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión                                                                         |                                  |                          |                               |                                    |
| Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)                                                                  | Parte 6                          | mm²                      | No aplica                     | -                                  |
| Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)                                                                | Parte 7                          | PEI                      | No aplica                     | -                                  |
| Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal                                                 | Parte 8                          | °C <sup>-1</sup>         | No exigida                    | -                                  |
| Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico                                                             | Parte 9                          |                          | No exigida                    | -                                  |
| Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)                                                        | Parte 11                         |                          | Exigida                       | Resiste                            |
| Frost resistance / Resistencia a la helada                                                                              | Parte 12                         |                          | No exigida                    | -                                  |
| Friction coeficient / Deslizamiento                                                                                     |                                  |                          |                               |                                    |
| Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)                                                              | Parte 17                         |                          | No aplica                     | -                                  |
| Pendulum / Péndulo                                                                                                      | ENV 12.633                       |                          | No aplica                     | -                                  |
| Ramp (boots) / Rampa (botas)                                                                                            | DIN 51.130                       |                          | No aplica                     | -                                  |
| Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)                                                                                | DIN 51.097                       |                          | No aplica                     | -                                  |
| CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS                                                                              |                                  |                          |                               |                                    |
| Resistance to staining / Resistencia a las manchas                                                                      | Parte 14                         |                          | ≥ 3                           | 5                                  |
| Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos                                                        | Parte 13                         |                          |                               |                                    |
| Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración                                      |                                  |                          | No exigida                    | GLA                                |
| Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración                                   |                                  |                          | No exigida                    | GLA                                |
| Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración                                     |                                  |                          | No exigida                    | GHA                                |
| Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración                                  |                                  |                          | No exigida                    | GHA                                |
| Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas |                                  |                          | ≥ GB                          | GA                                 |
| Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio                                                                | Parte 15                         |                          | No exigida                    | -                                  |
| SECURITY / SEGURIDAD                                                                                                    |                                  |                          |                               |                                    |
| Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego                                                            | Decisión 96/603/CE Modificada    |                          | -                             | A1-A1 <sub>n</sub>                 |



TECHNICAL FEATURES

| PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO                                                                                           |                                          | GRUPO BIA -GL (ANEXO G) |                               |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                         | Test standard<br>Norma de ensayo         | Units<br>Unidades       | Product standard<br>Requisito | Average values<br>Valores promedio |
| DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT /<br>DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                                                | UNE-EN-ISO-10545                         |                         | UNE-EN-14411                  |                                    |
| Length and width / Longitud y anchura                                                                                   | Parte 2                                  | %                       | ± 0,6                         | Cumple                             |
| Thickness / Espesor                                                                                                     | Parte 2                                  | %                       | ± 5                           | Cumple                             |
| Straightness of sides / Rectitud de lados                                                                               | Parte 2                                  | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Rectangularity / Ortogonalidad                                                                                          | Parte 2                                  | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Surface planarity / Planitud de superficie                                                                              | Parte 2                                  |                         |                               |                                    |
| Central curvature / Curvatura central                                                                                   |                                          | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Lateral curvature / Curvatura lateral                                                                                   |                                          | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Warping / Alabeo                                                                                                        |                                          | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Surface quality / Aspecto superficial                                                                                   | Parte 2                                  | %                       | Min 95                        | Cumple                             |
| PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS                                                                               |                                          |                         |                               |                                    |
| Water absortion / Absorción de agua                                                                                     | Parte 3                                  | %                       | E ≤ 0,5                       | Cumple                             |
| Breakage strenght / Carga de rotura                                                                                     | Parte 4                                  | N                       | ≥ 1300                        | Cumple                             |
| Bending strenght / Resistencia a la flexión                                                                             | Parte 4                                  | N/mm²                   | ≥ 35                          | Cumple                             |
| Impact resistance / Resistencia al impacto                                                                              | Parte 5                                  |                         | No exigida                    | -                                  |
| Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión                                                                         |                                          |                         |                               |                                    |
| Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)                                                                  | Parte 6                                  | mm²                     | No aplica                     | -                                  |
| Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)                                                                | Parte 7                                  | PEI                     | Exigida                       | Según modelo                       |
| Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal                                                 | Parte 8                                  | °C <sup>-1</sup>        | No exigida                    | -                                  |
| Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico                                                             | Parte 9                                  |                         | No exigida                    | -                                  |
| Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)                                                        | Parte 11                                 |                         | Exigida                       | Resiste                            |
| Frost resistance / Resistencia a la helada                                                                              | Parte 12                                 |                         | Exigida                       | Cumple                             |
| Friction coeficient / Deslizamiento                                                                                     |                                          |                         |                               |                                    |
| Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)                                                              | Parte 17                                 |                         | No aplica                     | -                                  |
| Pendulum / Péndulo                                                                                                      | ENV 12.633                               |                         | No aplica                     | -                                  |
| Ramp (boots) / Rampa (botas)                                                                                            | DIN 51.130                               |                         | No aplica                     | -                                  |
| Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)                                                                                | DIN 51.097                               |                         | No aplica                     | -                                  |
| CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS                                                                              |                                          |                         |                               |                                    |
| Resistance to staining / Resistencia a las manchas                                                                      | Parte 14                                 |                         | ≥ 3                           | 5                                  |
| Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos                                                        | Parte 13                                 |                         |                               |                                    |
| Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración                                      |                                          |                         | No exigida                    | GLA                                |
| Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración                                   |                                          |                         | No exigida                    | GLA                                |
| Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración                                     |                                          |                         | No exigida                    | GHA                                |
| Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración                                  |                                          |                         | No exigida                    | GHA                                |
| Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas |                                          |                         | ≥ GB                          | GA                                 |
| Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio                                                                | Parte 15                                 |                         | No exigida                    | -                                  |
| SECURITY / SEGURIDAD                                                                                                    |                                          |                         |                               |                                    |
| Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego                                                            | Decisión <sup>96</sup> 603/CE Modificada |                         | -                             | A1-A1 <sub>n</sub>                 |

PACKING

|                                             |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Size<br>Formato                             | Pieces - Piezas                                                                     | m²                                                                                  | Kg                                                                                  | Cajas - Boxes<br>Europalet                                                          | m²<br>Europalet                                                                     | Kg<br>Europalet                                                                     |
| Porcelain tile / Porcelánico 62,0 x 120,0   | 2                                                                                   | 1,49                                                                                | 36,06                                                                               | 32                                                                                  | 47,68                                                                               | 1169                                                                                |
| Porcelain tile / Porcelánico 58,0 x 58,0 cm | 3                                                                                   | 1                                                                                   | 22,51                                                                               | 40                                                                                  | 40                                                                                  | 915                                                                                 |
| Porcelain tile / Porcelánico 30,0 x 60,0 cm | 6                                                                                   | 1,08                                                                                | 22                                                                                  | 72                                                                                  | 77,76                                                                               | 1596                                                                                |
| Wall tile / Revestimiento 20,0 x 60,0 cm    | 7                                                                                   | 0,84                                                                                | 18,9                                                                                | 80                                                                                  | 66,2                                                                                | 1532                                                                                |
| Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 33,3 cm | 9                                                                                   | 1                                                                                   | 17,39                                                                               | 93                                                                                  | 93                                                                                  | 1578                                                                                |
| Wall tile / Revestimiento 40,0 x 120,0 cm   | 3                                                                                   | 1,44                                                                                | 26,3                                                                                | 20                                                                                  | 28,80                                                                               | 538                                                                                 |
| Wall tile / Revestimiento 30,0 x 90,0 cm    | 5                                                                                   | 1,35                                                                                | 24,50                                                                               | 60                                                                                  | 81                                                                                  | 1483                                                                                |

\* Indicated weights are approximed  
\* Los pesos indicados son aproximados

The colors reproduced in this catalogue are purely illustrative and can differ from the original piece. The company declines any responsibility.  
Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden varias respecto a la pieza original. La empresa declina toda responsabilidad.

Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors. We always recommend consulting the website or the comercial as the products could undergo price code, format or packing changes.  
Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web o al comercial ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing.



El MOLINO with the ECHOES project

ECHOES: Eco-design for the construction and habitat, optimising the energy consumption and sustainability. El Molino has participated in the ECHOES project—Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. The ECHOES project involves the partner countries of the Enterprise Europe Network. This project has been carried out by the European Commission through the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). ECHOES highlights the importance of eco-design as a competitive factor for manufacturing companies in the sector of sustainable construction.

EL MOLINO con el Proyecto ECHOES

ECHOES: Eco-diseño para la construcción y el hábitat optimizando el consumo energético y la sostenibilidad. El Molino ha participado en el proyecto ECHOES – Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. En el proyecto ECHOES participan los países socios de la Enterprise Europe Network. Este proyecto ha sido llevado a cabo por la Comisión Europea a través del Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP). ECHOES resalta la importancia del eco-diseño como factor competitivo para las empresas manufactureras en el sector de la construcción sostenible.

EL MOLINO INCORPORATES THE ISO 9001: 201

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. has implemented in 2017 the new ISO 9001: 2015 with the incorporation of the Quality Management System, with the number of Certificate ES078638-1, awarded by the prestigious firm Bureau Veritas Quality International. This certification ratifies the ongoing effort made by Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L. “El Molino”, in the establishment of the best procedures for the manufacture and commercialisation of our floors and ceramic facings, as well as their verification and constant improvement.

EL MOLINO INCORPORA LA ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L., ha implantado en 2017 la nueva ISO 9001: 2015 con la incorporación del sistema de Gestión de la Calidad, con el número de Certificado ES078638-1, otorgado por la prestigiosa firma Bureau Veritas Quality International. Dicha certificación vienen a ratificar el continuo esfuerzo realizado por Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L. “El Molino”, en el establecimiento de los mejores procedimientos para la fabricación y comercialización de nuestros pavimentos y revestimientos cerámicos, así como la verificación y mejora constante de los mismos.









CERÁMICAS

EL MOLINO

Avda. Manuel Escobedo, 15  
12200 Onda, Spain  
(+34) 964 77 60 20

nacional@elmolino.es  
export@elmolino.es  
elmolino@elmolino.es

elmolino.es

