



**OVERVIEW**  
CERSAIE  
2023

**ENERGIE KER**

# OVERVIEW CERSAIE 2023

## INDEX

**CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001: 2015**  
L'INNOVAZIONE IN FUNZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE .. 2

### **TREASURE&GEMS.. 4**

CRYSTAL SEA .. 6

BOTANIC BLUE .. 10

BRIGHT PRECIOUS .. 14

WHITE BEAUTY .. 18

ALASKA .. 22

WARM AMBROSIA .. 26

AMBRE CLOUD .. 30

SARANCOLLIN .. 34

TEMPEST DEDALUS .. 38

EXPLOSION .. 42

TWILIGHT SKY .. 46

ROYAL SODALITE .. 50

SAINT LAURENT .. 54

### **OVERVIEW .. 57**

WONDER .. 58

NAVONA SOFT .. 64

HOLLSTONE .. 68

ONIRITE .. 72

RES-TERRAE .. 76

CORSOCOMO .. 80

LINCOLN .. 84

CARDOSIA .. 86

RUSHMORE .. 88

PARKER .. 90

OXIDATIO .. 92

**20X40 NUOVO FORMATO PER ESTERNI .. 94**

**FACCIAE VENTILATE .. 96**

**TABELLE TECNICHE .. 98**



# INNOVATION TOWARDS ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

## L'INNOVAZIONE IN FUNZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE



UNI EN ISO 14001:2015

LA NORMATIVA PREVEDE UNA SERIE DETTAGLIATA DI REQUISITI, STABILITI DAL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE, PER ATTESTARE LA VALIDITÀ DELLE MISURE ADOTTATE DALL'AZIENDA NELLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE INTERNO ED ESTERNO.

THE LEGISLATION PROVIDES FOR A DETAILED SERIES OF REQUIREMENTS, ESTABLISHED BY THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM, TO CERTIFY THE VALIDITY OF THE MEASURES ADOPTED BY THE COMPANY IN PROTECTING THE INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENT.

### IL NOSTRO LAVORO SI BASA SU UN'ATTENTA ANALISI LEGATA A:

- GESTIONE AMBIENTALE
- CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI
- CONTROLLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- CONTROLLO DEI PROCESSI PRODUTTIVI
- GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
- CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL MATERIALE
- ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE ORGANIZZAZIONE DEL CONTO TERZI
- INNOVAZIONE SOSTENIBILE

### OUR WORK IS BASED ON A CAREFUL ANALYSIS RELATED TO:

- ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
- CONTROL OF ENERGY CONSUMPTION
- WASTE MANAGEMENT CONTROL
- CONTROL OF PRODUCTION PROCESSES
- MANAGEMENT OF NON-CONFORMITIES
- MATERIAL QUALITY CONTROL
- SALES ORGANIZATION THIRD PARTY MANAGEMENT
- SUSTAINABLE INNOVATION

CONFERMIAMO IL NOSTRO IMPEGNO NEL MINIMIZZARE L'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROCESSI PRODUTTIVI CON IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001: 2015

WE CONFIRM OUR COMMITMENT TO MINIMIZE THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF PRODUCTION PROCESSES WITH THE ACHIEVEMENT OF THE UNI EN ISO 14001: 2015 CERTIFICATION

IL PIANO DI INVESTIMENTI STILATO NEGLI ULTIMI ANNI È STRETTAMENTE LEGATO A:

PROGETTAZIONI, SVILUPPO E PRODUZIONE A CICLO COMPLETO.

L'INTERNALIZZAZIONE DEI PROCESSI GARANTISCE UN CONTROLLO ATTENTO E METICOLOSO DI TUTTE LE FASI DI PRODUZIONE, INNALZANDONE COSÌ GLI STANDARD QUALITATIVI.

RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI SOLIDI E LIQUIDI NEL CICLO PRODUTTIVO.

GLI IMPIANTI PREVEDONO IL RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI, IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE OTTENUTE DALLA PRODUZIONE, UN ATTENTO CONTROLLO.

DELLE EMISSIONI DI CO2 IN ATMOSFERA E L'OCULATA SCELTA DI MATERIE PRIME E FORNITORI CHE SOSTENGANO CON IL LORO LAVORO LA TUTELA AMBIENTALE.

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA DALL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE .

IL PARCO FOTOVOLTAICO È DOTATO DI CIRCA 10713 PANNELLI, PER UN TOTALE DI 4653,13 KWP.

IL SISTEMA DI COGENERAZIONE, ATTRAVERSO UNA TURBINA COLLEGATA AD UN ALTERNATORE, AUTO-PRODUCE ENERGIA ELETTRICA E SFRUTTA L'ENERGIA TERMICA PRODOTTA DAI GAS DI SCARICO ALL'INTERNO DELL'ATOMIZZATORE PER FARE EVAPORARE L'ACQUA, EVITANDO QUASI COMPLETAMENTE L'USO DEL GAS METANO.

THE INVESTMENT PLAN DRAWN UP IN RECENT YEARS IS CLOSELY LINKED TO:

DESIGN, DEVELOPMENT AND PRODUCTION AT FULL CYCLE

THE INTERNALIZATION OF THE PROCESSES GUARANTEES A CAREFUL AND METICULOUS CONTROL OF ALL PRODUCTION PHASES, THUS RAISING QUALITY STANDARDS.

RECOVERY OF SOLID AND LIQUID NON-HAZARDOUS WASTE IN THE PRODUCTION CYCLE

THE PLANTS INCLUDE THE RECYCLING OF RAW WASTE, THE REUSE OF WASTE WATER OBTAINED FROM PRODUCTION, CAREFUL CONTROL

OF CO2 EMISSIONS INTO THE ATMOSPHERE AND THE CAREFUL CHOICE OF RAW MATERIALS AND SUPPLIERS WHO SUPPORT ENVIRONMENTAL PROTECTION WITH THEIR WORK.

PRODUCTION OF ELECTRICITY FROM THE PHOTOVOLTAIC SYSTEM AND THERMAL AND ELECTRICAL ENERGY FROM THE COGENERATION PLANT

THE PHOTOVOLTAIC PARK IS EQUIPPED WITH ABOUT 10713 PANELS, FOR A TOTAL OF 4653,13 KWP.

THE COGENERATION SYSTEM, THROUGH A TURBINE CONNECTED TO AN ALTERNATOR, SELF-PRODUCE ELECTRICITY AND EXPLOITS THE THERMAL ENERGY PRODUCED BY THE EXHAUST GASES INSIDE THE ATOMIZER TO EVAPORATE THE WATER, ALMOST COMPLETELY AVOIDING THE USE OF METHANE GAS.



OGNI PASSO MOSSO NEL RISPETTO DELLA NATURA AGGIUNGE VALORE AL NOSTRO LAVORO.

EVERY STEP TAKEN IN RESPECT OF NATURE ADDS VALUE TO OUR WORK.



# TREASURE&GEMS





# CRYSTAL SEA



**PAVIMENTO . FLOOR:**  
Res-Terrae Tide 120x120 . 48"x48" , 9 mm - Rettificato . Rectified  
**RIVESTIMENTO . WALL:**  
Crystal Sea Bookmatch 120x270 . 48"x106" , 6 mm - LCP












RIVESTIMENTO . WALL:  
Crystal Sea 120x270 . 48"x106" ,6 mm - LCP

# CRYSTAL SEA



GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAME COLORÉ  
FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
 <b>EKXTREME</b> <b>120x270</b> 48"x106"	6 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT <span style="float: right;"><b>R9</b> 161</span>
		<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO <span style="float: right;">167</span>
 <b>EKXTREME</b> <b>BOOK-MATCH</b> <b>120x270</b> 48"x106"	6 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO <span style="float: right;">171</span>
 <b>60x120</b> 24"x48"	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT <span style="float: right;"><b>R9</b> 148</span>
		<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO <span style="float: right;">155</span>
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
 <b>MOSAICO</b> <b>ESAGONI</b> <b>26x30</b> 10"x12"	9 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO  <span style="float: right;">128</span>
 <b>BATTISCOPA</b> <b>6,5x120</b> 2 1/2"x48"	9 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO  <span style="float: right;">127</span>



BOOK-MATCH





# BOTANIC BLUE



PAVIMENTO . FLOOR:  
Corsocomo Coconut 120x120 . 48"x48" . 9 mm - Rettificato . Rectified  
RIVESTIMENTO . WALL:  
Botanic Blue Bookmatch 120x270 . 48"x106" . 6 mm - LCP












**PAVIMENTO . FLOOR:**  
 Res Terrae Tide 120x120 . 48"x48" , 9 mm - Rettificato . Rectified  
**RIVESTIMENTO . WALL:**  
 Botanic Blue Bookmatch 120x270 . 48"x106" , 6 mm - LCP

# BOTANIC BLUE



GRES PORCELLANATO  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M² PRICE CODE/M²	
	<b>EKXTREME</b> 120x270 48"x106"	6 mm <b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	167
	<b>EKXTREME</b> BOOK-MATCH 120x270 48"x106"	6 mm <b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	171
	60x120 24"x48"	9 mm <b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	155
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC	
	<b>MOSAICO</b> ESAGONI 26x30 10"x12"	9 mm <b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	 128
	<b>BATTISCOPA</b> 6,5x120 2 1/8"x48"	9 mm <b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	 127



BOOK-MATCH





# BRIGHT PRECIOUS



**PAVIMENTO . FLOOR:**  
Bright Precious 120x120 . 48"x48" , 9 mm - Rettificato . Rectified  
**RIVESTIMENTO . WALL:**  
Bright Precious Bookmatch 120x270 . 48"x106" , 6 mm - LCP















# BRIGHT PRECIOUS



GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ  
FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
 <b>EKXTREME</b> <b>120x270</b> 48"x106"	6 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT <b>R9</b> 161
		<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 167
 <b>EKXTREME</b> <b>BOOK-MATCH</b> <b>120x270</b> 48"x106"	6 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 171
 <b>120x120</b> 48"x48"	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT <b>R9</b> 155
		<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 162
 <b>60x120</b> 24"x48"	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT <b>R9</b> 148
		<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 155
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
 <b>MOSAICO</b> <b>ESAGONI</b> <b>26x30</b> 10"x12"	9 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO  128
 <b>BATTISCOPIA</b> <b>6,5x120</b> 2 1/4"x48"	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT  120
		<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO  127



RIVESTIMENTO . WALL:  
Bright Precious 120x270 . 48"x106", 6 mm - LCP



# WHITE BEAUTY



**PAVIMENTO . FLOOR:**  
Woodbreak Ebony 20x120 . 8"x48" , 9 mm - Rettificato . Rectified  
**BACKSPLASH:**  
White Beauty 120x270 . 48"x106" , 6 mm - LCP  
**TOP:**  
White Beauty 163x324 . 64"x127" , 12 mm - LCP
















PAVIMENTO . FLOOR:  
White Beauty 120x120 . 48"x48" , 9 mm - LCP

# WHITE BEAUTY



GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ  
FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M² PRICE CODE/M²
	NON RETT SILK	<b>R9</b> 182
	<b>EKXTREME</b> 163x324 64"x127"	12 mm
	NON RET LCP	185
	NON RETT SILK	<b>R9</b> 183
	<b>EKXTREME</b> BOOK-MATCH 163x324 64"x127"	12 mm
	NON RET LCP	186
	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R9</b> 161
	<b>EKXTREME</b> 120x270 48"x106"	6 mm
	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	167
	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R9</b> 155
	120x120 48"x48"	9 mm
	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	162
	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R9</b> 148
	60x120 24"x48"	9 mm
	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	155
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
	<b>MOSAICO</b> ESAGONI 26x30 10"x12"	9 mm
	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	 128
	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>BATTISCOPA</b> 6,5x120 2 1/8"x48"
	9 mm	 120
	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	 127





# ALASKA












PAVIMENTO . FLOOR:  
Massive snow 120x120 . 48"x48" , 9 mm - Rettificato . Rectified  
RIVESTIMENTO . WALL:  
Alaska 120x270 . 48"x106" , 6 mm - LCP





# ALASKA

GRES PORCELLANATO  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M² PRICE CODE/M²
	NON RETT SILK	<b>R9</b> 182
	<b>EKTREME</b> 163x324 64"x127"	12 mm
	NON RET LCP	185
	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R9</b> 161
	<b>EKTREME</b> 120x270 48"x106"	6 mm
	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	167
	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R9</b> 155
	120x120 48"x48"	9 mm
	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	162
	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R9</b> 148
	60x120 24"x48"	9 mm
	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	155
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
	MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	9 mm
	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	 128
	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	 120
	BATTISCOPIA 6,5x120 2 1/2"x48"	9 mm
	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	 127



PAVIMENTO . FLOOR:  
 Alaska 120x120, 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified



# WARM AMBROSIA



**PAVIMENTO . FLOOR:**  
Hollstone Storm 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified  
**RIVESTIMENTO . WALL:**  
Warm Ambrosia 120x270 . 48"x106", 6 mm - LCP






# WARM AMBROSIA



GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ  
FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M² PRICE CODE/M²
	<b>EKXTREME 120x270 48"x106"</b>	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT <b>R9</b> 161
	6 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 167

	<b>120x120 48"x48"</b>	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT <b>R9</b> 155
	9 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 162

	<b>60x120 24"x48"</b>	9 mm <b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT <b>R9</b> 148
		9 mm <b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 155

	<b>60x60 24"x24"</b>	9 mm <b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT <b>R9</b> 141
		9 mm <b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 150

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
 <b>MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"</b>	9 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO  128
 <b>BATTISCOPA 6,5x120 2 1/8"x48"</b>	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT  120
		<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO  127
 <b>BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"</b>	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT  106
		<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO  107



RIVESTIMENTO . WALL:  
Warm Ambrosia 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified



# AMBRE CLOUD



RIVESTIMENTO . WALL:  
Ambre Cloud 120x270 . 48" x106" , 6 mm - LCP












RIVESTIMENTO . WALL:  
 Ambre Cloud 60x120 . 24" x48" , 9 mm - LCP

# AMBRE CLOUD



GRES PORCELLANATO  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>		
	<b>EKXTREME</b> 120x270 48"x106"	6 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	167
	<b>EKXTREME</b> BOOK-MATCH 120x270 48"x106"	6 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	171
	60x120 24"x48"	9 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	155
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC		
	<b>MOSAICO</b> ESAGONI 26x30 10"x12"	9 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	 128
	<b>BATTISCOPA</b> 6,5x120 2 1/4"x48"	9 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	 127



BOOK-MATCH





# SARANCOLLIN



PAVIMENTO . FLOOR:  
Sarancollin 120x120 . 48"x48" , 9 mm - LCP

















# SARANCOLLIN



GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ  
FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
 <b>EKXTREME</b> <b>120x270</b> 48"x106"	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R9</b> 161
	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	167
 <b>120x120</b> 48"x48"	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R9</b> 155
	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	162
 <b>60x120</b> 24"x48"	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R9</b> 148
	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	155
 <b>60x60</b> 24"x24"	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R9</b> 141
	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	150
 <b>30x60</b> 12"x24"	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R9</b> 139
	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	150
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
 <b>MOSAICO</b> <b>ESAGONI</b> <b>26x30</b> 10"x12"	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	 128
 <b>BATTISCOPIA</b> <b>6,5x120</b> 2 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "x48"	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	 120
	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	 127
<b>BATTISCOPIA</b> <b>7,5x60</b> 3"x24"	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	 106
	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	 107



RIVESTIMENTO . WALL:  
Sarancollin 120x270 . 48"x106", 6 mm - LCP



# TEMPEST DEDALUS



**PAVIMENTO . FLOOR:**  
Corsocomo Drop 120x120 . 48"x48" , 9 mm - Rettificato . Rectified  
**RIVESTIMENTO . WALL:**  
Tempest Dedalus Bookmatch 163x324 . 64"x127" , 12 mm - LCP  
**TOP:**  
Tempest Dedalus Bookmatch 163x324 . 64"x127" , 12 mm - LCP





RIVESTIMENTO . WALL:  
Tempest Dedalus 120x270 . 48"x106" , 6 mm - LCP

# TEMPEST DEDALUS



GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ  
FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M² PRICE CODE/M²
	NON RETT SILK	<b>R9</b> 182
	<b>EKXTREME 163x324 64"x127"</b> 12 mm	
	NON RET LCP	185

	NON RETT SILK	<b>R9</b> 183
	<b>EKXTREME BOOK-MATCH 163x324 64"x127"</b> 12 mm	
	NON RET LCP	186

	<b>EKXTREME 120x270 48"x106"</b> 6 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	167

	<b>60x120 24"x48"</b> 9 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	155

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC	
	<b>MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"</b> 9 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	128

	<b>BATTISCOPA 6,5x120 2 1/4"x48"</b> 9 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	127



BOOK-MATCH





# EXPLOSION



**PAVIMENTO . FLOOR:**  
Massive Ashen 120x120 . 48"x48" , 9 mm - Rettificato . Rectified  
**BACKSPLASH:**  
Explosion 120x270 . 48"x106" , 6 mm - LCP  
**TOP:**  
Explosion 163x324 . 64"x127" , 12 mm - LCP












RIVESTIMENTO . WALL:  
Explosion 120x270 . 48"x106" , 6 mm - LCP

# EXPLOSION



GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAME COLORÉ  
FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M² PRICE CODE/M²
 <b>EKXTREME</b> <b>163x324</b> 64"x127"	NON RETT SILK	<b>R9</b> 182
	12 mm	NON RET LCP 185
 <b>EKXTREME</b> <b>120x270</b> 48"x106"	6 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 167
 <b>60x120</b> 24"x48"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 155
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
 <b>MOSAICO</b> <b>ESAGONI</b> <b>26x30</b> 10"x12"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO  128
 <b>BATTISCOPIA</b> <b>6,5x120</b> 2 1/2"x48"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO  127





# TWILIGHT SKY



**PAVIMENTO . FLOOR:**  
Robur Oat 30x120 . 12"x48" , 9 mm - Rettificato . Rectified  
**RIVESTIMENTO . WALL:**  
Twilight Sky 120x270 . 48"x106" , 6 mm - LCP








# TWILIGHT SKY



GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAME COLORÉ  
FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/M² PRICE CODE/M²
	<b>EKXTREME</b> <b>120x270</b> 48"x106"	<b>6 mm</b>	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO <b>167</b>

	<b>60x120</b> 24"x48"	<b>9 mm</b>	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO <b>155</b>
---	--------------------------	-------------	---

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
	<b>MOSAICO ESAGONI</b> <b>26x30</b> 10"x12"	<b>9 mm</b>	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO  <b>128</b>

	<b>BATTISCOPA</b> <b>6,5x120</b> 2 1/4"x48"	<b>9 mm</b>	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO  <b>127</b>
---	---	-------------	---



RIVESTIMENTO . WALL:  
Twilight Sky 120x270 . 48"x106" , 6 mm - LCP



# ROYAL SODALITE



**PAVIMENTO . FLOOR:**  
Lincoln 120x120 . 48"x48" , 9 mm - LCP  
**RIVESTIMENTO . WALL:**  
Royal Sodalite 120x270 . 48"x106" , 6 mm - LCP











**RIVESTIMENTO . WALL:**  
 Royal Sodalite 120x270 . 48"x106" , 6 mm - LCP

# ROYAL SODALITE



GRES PORCELLANATO  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M² PRICE CODE/M²		
	<b>EKXTREME</b> 120x270 48"x106"	6 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	167
	60x120 24"x48"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	155
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC		
	MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	 128
	BATTISCOPA 6,5x120 2 5/8"x48"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	 127





# SAINT LAURENT



**PAVIMENTO . FLOOR:**  
Saint Laurent 120x120 . 48"x48" , 9 mm - Rettificato . Rectified  
**RIVESTIMENTO . WALL:**  
Saint Laurent 120x270 . 48"x106" , 6 mm - LCP













# SAINT LAURENT



GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ  
FEINSTEINZEUG

# OVERVIEW

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
	6 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT <b>R9</b> 161
		<b>EKXTREME</b> <b>120x270</b> 48"x106" <b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 167
	6 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT <b>R9</b> 171
		<b>EKXTREME</b> <b>BOOK-MATCH</b> <b>120x270</b> 48"x106" <b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 171
	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT <b>R9</b> 155
		<b>120x120</b> 48"x48" <b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 162
	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT <b>R9</b> 148
		<b>60x120</b> 24"x48" <b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 155
	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT <b>R9</b> 139
	9 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 150
	9 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO  128
		<b>MOSAICO</b> <b>ESAGONI</b> <b>26x30</b> 10"x12"
	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT  120
		<b>BATTISCOPA</b> <b>6,5x120</b> 2 1/8"x48" <b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO  127



BOOK-MATCH





# WONDER



PAVIMENTO . FLOOR:  
RST - Wonder Dunes 120x120 . 48"x48" , 9 mm - Rettificato . Rectified





**PAVIMENTO . FLOOR:**  
**RST - Wonder Sleet 60x90 . 24"x36"**, 9 mm - TH2.0 20 mm - Rettificato . Rectified





PAVIMENTO . FLOOR:  
RST - Wonder Dunes 80x80 . 32"x32", 9 mm - Rettificato . Rectified  
RIVESTIMENTO . WALL:  
RST - Wonder Sleet 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified

# WONDER



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT	RST REAL SURFACE TECHNOLOGY	CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
	<b>EKXTREME</b> 80x160 32"x63"	9 mm		<b>R10</b> 150
	120x120 48"x48"	9 mm		<b>R10</b> 156
	60x120 24"x48"	9 mm		<b>R10</b> 148
	60x60 24"x24"	9 mm		<b>R10</b> 142
	30x60 12"x24"	9 mm		<b>R10</b> 139
	9,9x30,2 3"x12"	9 mm		<b>R10</b> 152
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS			CODICE PREZZO/PC PRICE CODE/PC
	MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	110
	MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	122
	MOSAICO MURETTO ASIMMETRICO 30x60 12"x24"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	123
	MOSAICO MURETTO ANTICATO 30x30 12"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	115
	BATTISCOPA 6,5x120 2 1/2"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT	120
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT	106
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS			CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
	<b>TH2.0</b> 60x120 24"x48"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT	<b>R11</b> 155
	<b>TH2.0</b> 60x90 24"x36"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT	<b>R11</b> 157
	<b>TH2.0</b> 60x60 24"x24"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT	<b>R11</b> 151



# NAVONA SOFT



**PAVIMENTO . FLOOR:**  
RST - Navona Soft Niveo 60x60 . 24"x24" , 9 mm - Rettificato . Rectified  
Navona Soft Niveo 60x60 . 24"x24" , 9 mm - TH2.0 20 mm - Rettificato . Rectified  
**RIVESTIMENTO . WALL:**  
RST - Navona Soft Aureo 120x270 . 24"x106" , 6 mm - Rettificato . Rectified






























PAVIMENTO . FLOOR  
 RST - Navona Soft Candido 60x120 . 24"x48" , 9 mm - Rettificato . Rectified  
 RIVESTIMENTO . WALL:  
 RST - Navona Soft Candido 120x270 . 24"x106" , 6 mm - Rettificato . Rectified

# NAVONA SOFT



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
 GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
 DURCHFARBTES FEINSTEINZEUG



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT	RST REAL SURFACE TECHNOLOGY	R10	CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
	<b>EKXTREME</b> 120x270 48"x106"	6 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT		R10 162
	120x120 48"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT		R10 156
	60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT		R10 148
	60x60 24"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT		R10 142
	30x60 12"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT		R10 139
	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS			CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
	MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR		110
	MOSAICO MURETTO ANTICATO 30x30 12"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR		115
	BATTISCOPA 6,5x120 2 7/16"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT		120
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT		106
	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS			CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
	<b>TH2.0</b> 60x90 24"x36"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT		SOLO PER: ONLY FOR: AUREO - NIVEO 157
	<b>TH2.0</b> 80x80 32"x32"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT		SOLO PER: ONLY FOR: AUREO - NIVEO 156
	<b>TH2.0</b> 60x60 24"x24"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT		SOLO PER: ONLY FOR: AUREO - NIVEO 151



# HOLLSTONE



**PAVIMENTO . FLOOR:**  
Hollstone Sour 120x120 . 48" x 48" , 9 mm - Rettificato . Rectified





**PAVIMENTO . FLOOR**  
 Hollstone Storm 60x120 . 24"x48" , 9 mm - Rettificato . Rectified  
**RIVESTIMENTO . WALL:**  
 Hollstone Storm 120x120 . 48"x48" , 9 mm - Rettificato . Rectified

# HOLLSTONE



**GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**  
 PORCELAIN STONWARE COLOURED IN BODY  
 GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE  
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
	120x120 48"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 153
	60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 144
	80x80 32"x32"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 146
	80x80 32"x32"	9 mm	SABBIATO ANTISLIP ANTIDÉRAPANT RUTSCHSICHERT	R11 147
	60x60 24"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 139
	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
	MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	110
	MOSAICO MURETTO ANTICATO 30x30 12"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	115
	BATTISCOPA 6,5x120 2 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	120
	BATTISCOPA 7,5x80 3"x32"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	109
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	106
	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
	TH2.0 60x120 24"x48"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R11 155
	TH2.0 80x80 32"x32"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R11 156
	TH2.0 60x60 24"x24"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R11 151



ONIRITE



PAVIMENTO . FLOOR:  
Onirite Mohair 60x120 . 24"x48" , 9 mm - LCP





# ONIRITE



GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ  
FEINSTEINZEUG



	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
	<b>EKXTREME</b> 120x270 48"x106"	6 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	166
	60x120 24"x48"	9 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	153
	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
	<b>MOSAICO ESAGONI</b> 26x30 10"x12"	9 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	128
	<b>BATTISCOPA</b> 6,5x120 2 1/4"x48"	9 mm	<b>LAPPATO CAMPO PIENO</b> HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO	127

**RIVESTIMENTO . WALL:**  
Onirite Vanilla 120x270 . 48"x106" , 6 mm - LCP



# RES-TERRAE



PAVIMENTO . FLOOR:  
Res-Terrae Backdrop 80x80 . 32"x32" , 9 mm - Rettificato . Rectified



# RES-TERRAE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
 GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
	120x120 48"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 153
	60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 144
	80x80 32"x32"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 146
	60x60 24"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 139

	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
	MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	110
	BATTISCOPA 6,5x120 2" <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	120
	BATTISCOPA 7,5x80 3" <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x32"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	109
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	106

RIVESTIMENTO . WALL:  
 Res-Terrae Laurel 60 x120 . 24" x48", 9 mm - Rettificato . Rectified



# CORSOCOMO







**PAVIMENTO . FLOOR:**  
 Corsocomo Meringue 60x120 . 24"x48" , 9 mm - Rettificato . Rectified  
**RIVESTIMENTO . WALL:**  
 Corsocomo Cookie 60x120 . 24"x48" , 9 mm - Rettificato . Rectified

# CORSOCOMO



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
 GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE  
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
	120x120 48"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 153
	60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 144
	80x80 32"x32"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 146
	60x60 24"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 139
	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
	MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	110
	BATTISCOPA 6,5x120 2 1/4"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	120
	BATTISCOPA 7,5x80 3"x32"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	109
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	106
















**RIVESTIMENTO . WALL:**  
Lincoln 120x270 . 48" x 106" , 6 mm - LCP

**PAVIMENTO . FLOOR:**  
Woodbreak Oak 20x120 . 8" x 48" , 9 mm - Rettificato . Rectified

# LINCOLN



GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAME COLORÉ  
FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M² PRICE CODE/M²
 EKTREME 163x324 64"x127"	12 mm	NON RETT SILK <b>R9</b> 181
		NON RET LCP 184
 EKTREME 120x270 48"x106"	6 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 166
 120x120 48"x48"	9 mm	RETTIFICATO <b>R9</b> 153 RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT
		LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 160
 60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO <b>R9</b> 146 RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT
		LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO 153
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
 MOSAICO VENTAGLIO 30x30 12"x12"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO  134 HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO
 MOSAICO LOSANGA 30x60 12"x24"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO  142 HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO
 BATTISCOPA 6,5x120 2 1/2"x48"	9 mm	RETTIFICATO  120 RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT
		LAPPATO CAMPO PIENO  127 HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT HOCHGLANZ LAPPATO















# CARDOSIA



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
 GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE  
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	RST REAL SURFACE TECHNOLOGY	R10	CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
 EKTREME 120x270 48"x106"	6 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT		R10	162
 120x120 48"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT		R10	156
 60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT		R10	148
 60x60 24"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT		R10	142
 30x60 12"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT		R10	139

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
 MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	 110
 MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	 122
 BATTISCOPA 6,5x120 2 1/4"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	 120
 BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	 106



RIVESTIMENTO . WALL:  
 RST - Cardosia Beige 120x270. 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified















# RUSHMORE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
 GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
	60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 144
			SABBIATO ANTISLIP ANTIDERAPANT RUTSCHSICHERT	R11 145
	60x60 24"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 139
	30x60 12"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 137
	20x40 8"x16"	8,2 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R11 134

	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
	MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	 110
	MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	 122
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	 106

	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
	TH2.0 60x120 24"x48"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R11 155
	TH2.0 60x90 24"x36"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R11 157
	TH2.0 60x60 24"x24"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R11 151



NEW  
COLOR



NEW  
COLOR



PAVIMENTO . FLOOR:  
 Rushmore Sand 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified





# PARKER




GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
 GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
<b>EKXTREME</b> 120x270 48"x106"	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R10</b> 159
<b>120x120</b> 48"x48"	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R10</b> 153
		<b>SABBIATO</b> ANTISLIP ANTIDERAPANT RUTSCHSICHERT	<b>R11</b> 154
<b>60x120</b> 24"x48"	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R10</b> 144
		<b>SABBIATO</b> ANTISLIP ANTIDERAPANT RUTSCHSICHERT	<b>R11</b> 145
<b>80x80</b> 32"x32"	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R10</b> 146
<b>60x60</b> 24"x24"	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R10</b> 139
<b>30x60</b> 12"x24"	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R10</b> 137

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
<b>MOSAICO</b> 36 PZ 30x30 12"x12"	9 mm	<b>NATURALE</b> NATURAL NATUREL NATUR	110
<b>BATTISCOPA</b> 6,5x120 2 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "x48"	9 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	120
		<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	109
		<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	106

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
<b>TH2.0</b> 120x120 48"x48"	20 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R11</b> <b>SOLO PER: ONLY FOR: WHITE - SILVER - GREY SMOKE - ANTHRACITE</b> 165
<b>TH2.0</b> 60x120 24"x48"	20 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R11</b> 155
<b>TH2.0</b> 80x80 32"x32"	20 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R11</b> 156
<b>TH2.0</b> 60x60 24"x24"	20 mm	<b>RETTIFICATO</b> RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	<b>R11</b> 151



NEW  
COLOR

PAVIMENTO . FLOOR:  
 Parker Ivory 80x80 . 32"x32" , 9 mm - Rettificato . Rectified



# OXIDATIO

v3





GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
 GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS			CODICE PREZZO/M <sup>2</sup> PRICE CODE/M <sup>2</sup>
	<b>EKXTREME</b> 120x270 48"x106"	6 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT		159
	120x120 48"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT		153
	60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT		144
	60x60 24"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT		139
	30x60 12"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT		137

	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS			CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
	MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR		110
	MOSAICO ASIMMETRICO 18 PZ 30x30 12"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR		113
	BATTISCOPA 6,5x120 2 1/2"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT		120
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT		106



NEW  
COLOR



RIVESTIMENTO . WALL:  
 Oxidatio Cuprum 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified



# IL NUOVO FORMATO PENSATO PER SPAZI ESTERNI

The new size for outdoor spaces  
Le nouveau format pour espaces extérieurs  
Das neue Format für Außenbereiche

# 20x40

## R11

**SPESSORE 8.20 MM**  
THICKNESS 8.20 MM



**RUSHMORE SAND** PRICE CODE / M<sup>2</sup>: 134



**RUSHMORE BEIGE** PRICE CODE / M<sup>2</sup>: 134



**SUNSTONE BAUGI** PRICE CODE / M<sup>2</sup>: 134



**SUNSTONE ALOF** PRICE CODE / M<sup>2</sup>: 134




**AURA GREY** PRICE CODE / M<sup>2</sup>: 134



**BATTISCOPA**  
**7,5x60**  
3"x24"

**RETT**  
SOLO PER:  
ONLY FOR:  
SUNSTONE - PIETRA DI VALS  
PRICE CODE / PC: 106



**RUSHMORE GREY** PRICE CODE / M<sup>2</sup>: 134



**RUSHMORE TERRACOTTA** PRICE CODE / M<sup>2</sup>: 134



**SUNSTONE FREYA** PRICE CODE / M<sup>2</sup>: 134



**SUNSTONE LOKI** PRICE CODE / M<sup>2</sup>: 134




**PIETRA DI VALS GREY** PRICE CODE / M<sup>2</sup>: 134



**ELEMENTO A "L" MONOLITICO**  
**10x40x4**  
4"x15" x2"

**NAT**  
PRICE CODE / PC: 123





# FACCIATE VENTILATE

Ventilated facades

Façades ventilées


Hinterlüftete Fassade

Le superfici EnergieKer possono essere utilizzate per la realizzazione di pareti ventilate, garantendo il rispetto delle normative in vigore e mantenendo tutte le caratteristiche tecniche che questo tipo di soluzione offre: ventilazione, protezione dagli agenti atmosferici, protezione termica ed acustica.

Surfaces by EnergieKer can be used for the creation of ventilated facades in allowance with all applicable legislation and with due regard to all technical features that this solution entails: ventilation, weather, thermal and phonic protection.

Les surfaces EnergieKer peuvent être utilisées pour créer des murs ventilés, garantissant le respect de la réglementation en vigueur et conservant toutes les caractéristiques techniques qu'offre ce type de solution : ventilation, protection contre les agents atmosphériques, protection thermique et acoustique.

EnergieKer-Oberflächen können unter Einhaltung der geltenden Vorschriften für den Bau von hinterlüfteten Wänden verwendet werden. Bei Einhaltung aller geltenden Vorschriften sind Belüftung, Schutz vor Witterungseinflüssen, thermischer und akustischer Schutz gewährleistet.


















# Tabella tecnica

TECHNICAL TABLES. FICHE TECHNIQUE. TECHNISCHE ANGABEN.

**CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO** - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN** - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ** - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG** - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE.		
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato	
 <b>Dimensioni.</b> Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.	<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.
		<b>Spessore</b> / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		<b>Rettilinearità spigoli</b> / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		<b>Ortogonalità</b> / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		<b>Planarità</b> / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		<b>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto.</b> Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-		
 <b>Assorbimento d'acqua %</b> Water absorption % Absorption d'eau % Wasser Aufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 <b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt. <b>Sforzo di rottura.</b> Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> (valore singolo Min. 32 N/mm <sup>2</sup> )			<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 <b>Resistenza all'abrasione profonda.</b> Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß.	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max.			<b>Medio / Average</b> Moyenne / Mittelwert < 175 mm <sup>3</sup>		
 <b>Resistenza all'abrasione.</b> Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	<b>Richiesta.</b> Required. Requise. Gefordert.			II - V		
 <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare.</b> Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			6,5x10 <sup>-6</sup> °C		
 <b>Resistenza agli sbalzi termici.</b> Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	<b>Test superato in accordo con iso 10545-1</b> Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			<b>Resistente.</b> Résistants. Widerstandsfähig.		
 <b>Resistenza al gelo.</b> Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	<b>Test superato in accordo con iso 10545-1</b> Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			<b>Resistente.</b> Résistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 <b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali.</b> Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 <b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali.</b> Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen.		<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 <b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina.</b> Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder.		B min.			<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 <b>Resistenza dei colori alla luce.</b> Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	<b>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore.</b> No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.			<b>Materiale inalterato dopo il test.</b> No alteration after testing. Aucune altération relevée. Keine Veränderung nach dem Test.		
 <b>Coefficiente di attrito (Scivolosità).</b> Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165	<b>Dove richiesto</b> If needed. Si demande. Nach Anforderung.			<b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	DIN 51097				<b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	B.C.R.A. D.M.236/ 89				<b>Test disponibile</b> / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ASTM C1028-2007				<b>Test disponibile</b> / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ANSI A 137.1-2012				<b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
		<b>Test disponibile</b> / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar					


\* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.  
IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.  
MÉRCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT  
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.


Schede tecniche consultabili sul sito: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Technical details available on: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Technisches Datenblatt auf der Website: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Fiches techniques à consulter sur le syte: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)

# Tabella pesi e misure


WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS


Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Om/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Om/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
9,9X30,2 RETT.	9	26	0,78	14,50	60	46,80	873
20X40 RETT.	8,2	20	1,60	28	48	76,80	1360
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
80X80 RETT./LCP	9	2	1,28	25,58	45	57,60	1.171
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m²/Box	Kg/Box	Box/Pal	m²/Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056
80x160 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	168x97x57	2	2,56	51,15	18	46,08	970

EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	m²/Pz	Kg/Pz	Pz/Pal	m²/Cassa	Kg/Cassa
120x270 RETT. / LCP ***	6	Cassa	283x132x39	3,24	46,65	20	64,80	1.000
		Cavalletto	280x75x156	3,24	46,65	40	129,60	1.940
163x324 LCP / SILK ***	12	Cassa	172,6x343,2x36	5,28	146	8	42,24	1.300
		Cavalletto	330x75x200	5,28	146	20	106,60	3.106

TH2.0 - OUTDOOR SOLUTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Om/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Om/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
60x60 RETT.	20	2	0,72	32,07	30	21,60	965
80x80 RETT.	20	1	0,64	28,60	45	28,80	1.307
60x90 RETT.	20	2	1,08	48,28	27	29,16	1.323
60x120 RETT. *	20	1	0,72	32,33	30	21,60	980
120x120 RETT. **	20	1	1,44	66,02	18	25,92	1.220

\* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.  
WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.  
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.  
ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

\*\* ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.  
WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.  
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 4 palettes à la fois maximum.  
ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

\*\*\* ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.  
WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.  
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.  
ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

## Certificazioni

CERTIFICATION. CERTIFIQUES. ZERTIFIZIERUNGEN.



Info:  
<https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0662883&Standard=051>



放射线水平：A 类

Certificazione CCC  
CCC Certification  
Certification CCC  
CCC Zertifizierung







I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.


Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considérer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentés fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und können Änderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Coordinamento Mkt: EnergieKer  
Stampa: Settembre 2023



# ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233  
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711  
Fax+39 0536 22037

e-mail: energieker@energieker.it  
www.energieker.it



## CODICI PREZZI PRICE CODES . CODES PRIX . PREISSCHLÜSSEL

**M<sup>2</sup>:**

**Prezzo al metro quadro** . Price per square metre . Prix du mètre carré . Preis pro Quadratmeter

**PC:**

**Prezzo al pezzo** . Price for 1 piece . Prix par unité . Preis pro Stück

€		€		€		€		€	
Codice Code Code Code	Prezzo lordo Gross price Prix brut Bruttopreis	Codice Code Code Code	Prezzo lordo Gross price Prix brut Bruttopreis	Codice Code Code Code	Prezzo lordo Gross price Prix brut Bruttopreis	Codice Code Code Code	Prezzo lordo Gross price Prix brut Bruttopreis	Codice Code Code Code	Prezzo lordo Gross price Prix brut Bruttopreis
101	2,78	119	18,57	137	34,21	155	68,13	170	123,39
102	3,36	120	19,59	138	35,67	155 (20 mm)	71,64	171	127,19
103	4,82	121	20,47	139	37,43	156	71,35	172	126,61
104	6,29	122	21,20	140	38,89	156 (20 mm)	74,85	173	133,04
105	6,87	123	22,22	141	40,64	157	74,56	174	138,01
106	7,89	124	26,02	142	43,86	157 (20 mm)	78,07	175	136,26
107	9,21	125	26,90	143	45,61	158	77,78	176	139,47
108	9,50	126	24,42	144	47,08	159	80,99	177	142,69
109	11,70	127	28,65	145	48,83	160	84,50	178	149,12
110	12,72	128	26,02	146	50,29	161	85,96	179	155,85
111	13,01	129	26,32	147	52,05	162	87,72	180	162,28
112	13,30	130	30,12	148	53,51	163	90,94	181	185,09
113	14,04	131	30,99	149	55,26	164	94,15	182	190,06
114	14,33	132	28,36	150	56,73	165	100,88	183	201,17
115	14,62	133	28,65	151	61,99	166	107,02	184	211,11
116	16,81	134	32,46	152	61,70	167	111,99	185	215,79
117	16,23	135	33,04	153	64,91	168	113,45	186	227,19
118	17,98	136	33,63	154	66,67	169	116,67	187	235,09

### SERVIZI DI LOGISTICA . LOGISTIC SERVICE . SERVICE DE LOGISTIQUE . LOGISTIKDIENSTLEISTUNGEN

**SPALLETTIZZATO:**

Per ordini inferiori al pallet completo verrà applicata una maggiorazione di 2,00€/M<sup>2</sup> a tutti i formati con spessore 9 mm fino a 60x120 incluso. Per i formati 120x120, 120x270, 160x320 con spessore 6/12 mm e per la gamma TH2.0 la maggiorazione è del 10%.

**ORDINI DI PICCOLE QUANTITÀ:**

Per ordini di valore imponibile inferiore ai 100€ verrà applicato un costo di movimentazione e imballaggio di 30€.

**ANNULLAMENTO ORDINI GIÀ SPEDITI / RESO:**

In caso di annullamento autorizzato (entro max 30 giorni) di ordini per materiale già consegnato al nostro deposito di Maranello o di reso autorizzato di materiale già ricevuto dal cliente (in buono stato), verrà addebitato il 15% del valore imponibile con importo minimo di 50€ per contributo spese di trasporto e ripresa in carico.

**SPLIT PALLET ORDERS:**

Orders related to 9 mm thickness goods with quantity below the pallet will be charged with an additional 2,00€/sqm. Orders containing 120x120, 120x270, 160x320 sizes either in 6 or 12 mm, as well as all TH2.0 range, will be charged with an additional 10%.

**SMALL QUANTITY ORDERS:**

Orders with a rateable value under 100€ will be charged with a handling and packing fee equal to 30€.

**CANCELLATION OF ALREADY DISPATCHED ORDERS / RETURNS:**

In case of cancellations (within a maximum of 30 days) of orders which have been already delivered to our Maranello warehouse or in case of authorized return (provided goods received by the customer are returned in good condition), the factory will charge an additional 15% of the order taxable amount, with a minimal value of 50€, as a contribution for the transport and take back expenses.

**CONTREMARQUE:**

Pour les commandes inférieures à une palette complète, un supplément de 2,00 €/m<sup>2</sup> sera appliqué sur les prix nets « palettes et plus » pour tous les formats d'épaisseur 9 mm jusqu'au 60x120 inclus. Pour les formats 120x120 9mm, 120x270 6mm, 160x320 6mm/12mm et pour la gamme TH2.0 la majoration est de 10%.

**COMMANDES DE PETITES QUANTITÉS:**

Pour toutes les commandes d'une valeur imposable inférieure à 100€, nous appliquerons des frais de maintenance et d'emballage de 30€.

**POLITIQUE D'ANNULATION DE COMMANDES DÉJÀ EXPÉDIÉES/ POLITIQUE DE RETOUR:**

Toute annulations ou retours doivent être autorisés par l'entreprise. Le client a 30 jours à disposition pour soumettre la demande. En cas d'annulation autorisée d'une commande de matériel déjà livré à notre entrepôt de Maranello ou d'un retour autorisé de matériel déjà reçu par le client (à condition qu'il soit en bon état), nous débiteurons au client un 15% de la valeur imposable. Dans le cas où le 15% soit inférieur à 50€, nous débiteurons toutefois un forfait de 50€ à titre de participation aux frais de transport et de reprise.

**KOMMISSIONIERUNG:**

Bei Bestellungen unter einer vollen Palette wird ein Zuschlag von € 2,00/m<sup>2</sup> auf alle 9 mm starken Formate bis einschließlich 60x120 erhoben. Für die Formate 120x120, 120x270, 160x320 6/12 mm und für die TH2.0-Reihe beträgt die Erhöhung 10 %.

**KLEINE MENGENBESTELLUNGEN:**

Bei Bestellungen mit eine steuerpflichtigen Wert von weniger als 100 € werden Bearbeitungs- und Verpackungskosten von 30€ berechnet.

**STORNIERUNG BEREITS VERSANDTER / ZURÜCKGEBEBENER BESTELLUNGEN:**

Im Falle einer autorisierten Stornierung (innerhalb von maximal 30 Tagen) von Bestellungen für bereits an unser Lager in Maranello geliefertes Material oder einer autorisierten Rückgabe von bereits vom Kunden erhaltenem Material (in gutem Zustand) werden 15% des steuerpflichtigen Wertes berechnet, wobei der Mindestdatz von 50 € für Transport- und Rücknahmekostenbeitrag beträgt.



OVERVIEW  
CERSAIE  
2023

**E**NERGIE **K**ER